



Codice	CK151895
EAN	4718755077838
Marca	BENQ
Part number	9H.JKX77.13E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.18
Volume (cm <sup>3</sup> )	27370

**Proiettore wireless MU613 WUXGA per sale riunioni di BenQ**  
**Semplice proiezione wireless per una collaborazione aziendale efficace**  
 Il modello MU613 ha tutte le carte in regola per garantire presentazioni wireless mozzafiato grazie ai Dongle wireless opzionali. Il modello MU613 produce 4.000 ANSI lumen, per garantire prestazioni di proiezione impareggiabili e una facilità di installazione elevatissima, oltre a una vita utile della lampada di 15.000 ore e a un ridotto consumo di energia.

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI**
- Elevata luminosità di 4.000 ANSI lumen per presentazioni straordinarie
  - Risoluzione WUXGA e modalità Infografica per una leggibilità ottimale
  - Connettività ad altissima compatibilità
  - Risparmio energetico SmartEco di BenQ
  - Vita utile della lampada di ben 15.000 ore

**Presentazioni aziendali efficaci con la modalità Infografica**

La nuova modalità Infografica presente nel modello MU641, che combina un'elevata luminosità dei colori e una gradazione di colore migliorata, risponde alla richiesta sempre crescente di infografiche nelle presentazioni aziendali e garantisce prestazioni cromatiche più saturate e colori più brillanti rispetto alla modalità Presentazione.

<b>SPECIFICHE</b>	
Tipo	dlp
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	10.000 :1

<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	10000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	0 m
Distanza proiezione max	0 mt
Dimensione immagine minima	0 mt
Dimensioni Immagine massima	0 mt

<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No

Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	35 dB
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	2 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Remote control (5J.JGV06.001) AAA Batteryx2 Power Cord (by region) VGA cable Warranty Card (by region) QSG (4J.JKW01.001) User Manual CD (5B.JKW01.001)
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,73 kg
Profondità	22,5 cm
Larghezza	31,2 cm
Altezza	11 cm

<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,5 :1
Throw Ratio Massimo	1,65 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Automatica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	3000 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	335 W
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No