



monitor desktop 24" BENQ SW240 9H.LH2LB.QBE



Codice	CK151939
EAN	4718755073830
Marca	BENQ
Part number	9H.LH2LB.QBE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.175
Volume (cm³)	75796.875

Monitor per fotografi BenQ PhotoVue SW240 da 24,1" con Adobe RGB Color Management

Rivivi i tuoi momenti con l'ampio spazio colore Adobe RGB

Preserva i colori autentici che catturi e assicurati che ogni momento sia perfetto. Il monitor per fotografi SW240 di BenQ, grazie alla tecnologia IPS e all'eccellente spazio colore 99% Adobe RGB e 100% sRGB, offre un'ampia gamma di colori e una visualizzazione spettacolare. Cattura il momento e non lasciarlo svanire mai più.

*Accessorio opzionale: Paraluce SH240

Allo scopo di raggiungere lo standard cromatico professionale più all'avanguardia, BenQ ha

sviluppato la tecnologia AQCOLOR per affermare il seguente concetto: "riproduzione dei contenuti accurata". BenQ ha invitato esperti del colore a far parte della sua squadra. Inoltre, ha partecipato in maniera attiva all'ICC (International Color Consortium) e all'ISO (International Organization for Standardization), per stabilire e migliorare gli standard cromatici.

Spazio extra per una comodità di visualizzazione imbattibile

Approfitta dello spazio extra offerto dalle incredibili dimensioni dello schermo 1920x1200 da 24,1" del modello SW240. Grazie a queste caratteristiche e al rapporto 16:10 questo monitor risulta particolarmente adatto non solo per i fotografi professionisti, ma anche per un uso comune di tutti i giorni. Le dimensioni leggermente maggiori del monitor SW240 sono perfette per visualizzare contemporaneamente due documenti A4 completi, consentendo ai fotografi di confrontare il contenuto in un batter d'occhio.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	24"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 "
Rapporto d'aspetto	16:10
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1200 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	0,23 mm
Frequenza massima	76 Hz
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	20000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	Si

Funzione Pivot	Si	
	Nero	
Colore principale		
Alimentatore	Interno	
Piano girevole	Si	
Inclinazione range (da)	-5 °	
Inclinazione range (a)	20 °	
Webcam Integrata	No	
Regolazione altezza max	140 mm	
Contenuto della confezione	Monitor, cavo alimentazione, manuale e guida rapida, cavo mDP-DP 1.4 (1,8m), cavo HDMI 2.0 (1,8m), cavo USB 3.1 (Gen 1)(1,8m)	
CONNESSIONI		
Nr. porte HDMI	1	
Nr. porte DisplayPort	1	
Nr. porte DVI	1	
Nr. porte VGA	0	
Porta USB 3.1 - Type C	No	
Nr. porte USB	0	
Nr. porte Ethernet	0	
Tipi connessione	Card reader	
AUDIO		
Multimediale	No	
Nr. altoparlanti	0	
Potenza	0 W	
DIMENSIONI		
Larghezza	54,54 cm	
Altezza	36,75 cm	
Profondità	19,18 cm	
Peso	1,3 kg	
CONSUMI		
Durata esercizio media	30000 h	
Potenza assorbita in esercizio	43,38 W	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		

Formato VESA FDMI (Flat Display	MIS-D (100x100mm)	
Mounting Interface)		
Supporto montaggio VESA	Si	
SOLUZIONI		
Gaming	No	
Medicale	Si	