



Codice	CK152196
EAN	4549292011975
Marca	CANON
Part number	0040066
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	65
Volume (cm ³)	311710

Canon imageRUNNER C1325iF

Dispositivo multifunzione A4 a colori compatto e produttivo, ottimizzato per i piccoli gruppi di lavoro

Questo dispositivo multifunzione A4 a colori è concepito per le aziende attente ai costi, per piccoli gruppi di lavoro che necessitano di produttività alta e qualità elevata dei colori. Il suo design compatto si inserisce perfettamente in vari ambienti, sia come soluzione desktop che su pavimento.

Benefici

- Funzionalità di stampa, copia, scansione a colori, invio e fax
- Stampe a colori e in bianco e nero a 25 ppm
- Supporto per stampa e scansione mobile
- Display LCD a colori da 8,9 cm con funzione di tocco e scorrimento delle dita
- Capacità carta fino a 2.300 fogli
- Funzionalità di acquisizione, controllo dei costi e integrazione

- Gestione semplificata del modello e del restante parco dispositivi
- Consumabili facili da sostituire
- Basso consumo di energia

Caratteristiche dettagliate Acquisizione e produzione di qualità

imageRUNNER C1325iF è un dispositivo multifunzione A4 a colori produttivo, in grado di elaborare fino a 25 pagine al minuto con una qualità cromatica elevata. La tecnologia di imaging V² (Vivid & Vibrant) di Canon assicura documenti di grande impatto. La nuova interfaccia utente a colori da 8,9 cm con funzionalità di tocco e scorrimento delle dita offre un funzionamento semplice e intuitivo. Le flessibili capacità e applicazioni di stampa e scansione da dispositivo mobile, quali Apple AirPrint e Mopria, consentono di lavorare in maniera efficiente anche lontano dalla postazione fissa. Gli utenti possono inoltre digitalizzare e inviare i documenti con semplicità a un ampio ventaglio di destinazioni, tra cui e-mail e cartelle condivise.

Sicurezza e riduzione dei costi

Le informazioni restano riservate, grazie a funzionalità come la stampa sicura, l'emissione di codici PIN e la protezione dei PDF con password opzionale. Monitorare i costi di stampa non è mai stato così facile, grazie al supporto integrato per il software uniFLOW di Canon, che consente di tenere traccia delle singole operazioni di stampa e di addebitarle ai dipendenti, agli uffici, alle sedi o ai progetti corrispondenti, e anche di produrre resoconti relativi al singolo utente, per una maggiore trasparenza e possibilità di gestione.

Integrazione e gestione efficienti

Il dispositivo si adatta a varie tipologie di uffici ed è indicato per i piccoli gruppi di lavoro all'interno di aziende di qualsiasi dimensione, sia come soluzione desktop che su pavimento, grazie alle opzioni flessibili relative ai cassette carta.

Dotato del nuovo controller imageRUNNER, il dispositivo si integra perfettamente con qualsiasi ambiente IT ed è compatibile con vari standard, quali PCL e Genuine Adobe PS. imageRUNNER C1325iF consente di ridurre i compiti gestionali e amministrativi legati al parco dispositivi dell'azienda, grazie alle funzionalità di lettura automatizzata dei parametri, gestione dei prodotti di consumo e diagnostica. È possibile eseguire gli aggiornamenti del firmware in remoto direttamente dal dispositivo per ridurre ulteriormente i tempi di inattività.

Attenzione all'ambiente

Questo dispositivo certificato ENERGY STAR® offre indici TEC* tra i più bassi del settore e consuma al massimo 1 Watt in modalità standby. È progettato per offrire un risparmio energetico ancora maggiore, grazie alla riduzione dei consumi in funzione e dell'impatto ambientale. Il dispositivo imageRUNNER C1325iF vanta inoltre credenziali ambientali riconosciute, con l'ottenimento della rigida certificazione Blue Angel.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	25 ppm
Marca	CANON

Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser standard generica
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser generica
CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	1 cassetto + bypass standard; 1 cassetto opzionale sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	650 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Max grammatura carta duplex	220 gr/mq

Formati carta fronte/retro	max A4
Dispositivi uscita carta	VASSOIO INTERNO
Tipi di supporti	carta normale, buste, carta da 50 a 105 gr/m2 in A4,
Copri-lastra	sì
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	25 ppm
Duty cycle mensile	40000 pages
Durata MAX toner B/N	16500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	11500
Tempo stampa prima pagina	8,4 sec
Velocità di stampa colore A4	25 ppm
Altro	stampa 25 ppm B/N con UFR II LT
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Tecnologia di Scansione	Contact Image Sensor (CIS)
Velocità scansione b/n	25 ppm
Velocità scansione colore	25 ppm
FAX	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
Capacità memoria massima	0 Mb
Altre funzioni di fax	Inoltro fax, doppio accesso, fax PC (solo trasmissione)
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No

Altri linguaggi	postscript 3 - PCL 5c PCL 6
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	software utente su cd
requisiti minimi sistema Mac	Mac Scan (solo TWAIN)Mac OS X 10.5.8 o successive* I driver sono disponibili all'indirizzo http://software.canon-europe.com .
requisiti minimi sistema Windows	Pull scan TWAIN/WIAWindows XPWindows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
Dimensione	0 "
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	51,1 cm
Profondità	54,9 cm
Altezza	61 cm
Peso	43,3 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	68 DB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
COPIA	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	8,4 sec
Copia 2 in 1	No

Copia 4 in 1	No
Copia uscita Fronte/retro automatica	Si
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	25 cpm
Massima velocità di copia colore	25 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia colore	8,4 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	0
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	0
Altro	toner non incluso
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No

RTF	No
Altri formati	pdf con opzioni di ricerca (OCR) e pdf compact
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	2400x600
Risoluzione stampa max Orizzontale	2400 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	1500 W
Consumo energetico in modalità sleep	30 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 Gb
Hard disk	no
Memoria installata	1000 Mb
SOLUZIONI	
Office	Si