



Codice	CK152274
EAN	8715946662848
Marca	EPSON
Part number	B11B253402
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.605
Volume (cm <sup>3</sup> )	3003

WorkForce DS-80W - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

**Scansione ovunque** Dotato di batteria integrata, connettività Wi-Fi e pannello LCD, DS-80W assicura un'elevata mobilità in termini di scansione ed è in grado di acquisire documenti a una velocità di appena 4 secondi per pagina. Se completamente carico, riesce ad acquisire anche 300 pagine senza necessità di essere collegato all'alimentazione. È quindi la soluzione ideale per chi lavora fuori ufficio o negli ambienti con poco spazio a disposizione. **Organizzazione perfetta** Oltre a supportare il driver TWAIN, il software fornito in dotazione con i modelli DS include Document Capture Pro 2 ed Epson Scan 2.0, semplificando così l'acquisizione, il salvataggio e la condivisione dei documenti aziendali. La scansione è resa ancora più semplice ed efficiente grazie alle funzionalità di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti. I file possono essere salvati e inviati nei formati più comuni, tra cui PDF, JPEG, TIFF e molti altri. La scansione continua con alimentazione automatica velocizza il processo di acquisizione, mentre il sensore CIS consente una scansione immediata senza tempi di riscaldamento. Il nuovo pannello LCD assicura invece una gestione semplificata dei processi di

scansione in remoto.**Flessibilità** Particolarmente affidabile, questo scanner è in grado di acquisire numerose tipologie di documenti e supporti, come ad esempio la carta da 35 a 270 g/m<sup>2</sup> e i supporti lunghi fino a 1,8 metri.

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	EPSON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	4 sec
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	no
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	600 bit
Tipo sorgente luminosa / lampada	Tecnologia ReadyScan LED
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	Si

RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	4 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Ciclo operativo/duty cycle	300 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	

Altezza	34 mm
Larghezza	272 mm
Profondità	47 mm
Peso	0,3 kg
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No