

Telefono con filo PANASONIC KX-TS880EXB	
Codice	CK152351
EAN	5025232560509
Marca	PANASONIC
Part number	KX-TS880EXB
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.975
Volume (cm ³)	4680.5
<p>PANASONIC TELEFONO A FILO KX-TS880EX Il telefono a filo KX-TS880 si caratterizza per la presenza del display Lcd Alfanumerico a 3 righe con informazione dell'identificativo Chiamante, 50 locazioni di memoria, data ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy Key, blocco delle chiamate. E' dotato di Vivavoce con regolazione altoparlante a 8 livelli e possiede 3 toni di suoneria. Ha la possibilità di visualizzare la lista delle 20 chiamate perse/ricevute. Inoltre è presente l'orologio e il jack cuffia. Si caratterizza , infine, per la possibilità di bloccare la tastiera, per la visualizzazione della data e dell'ora, la visualizzazione del numero del chiamante e la visualizzazione della durata della chiamata.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	PANASONIC

Vivavoce	sì
----------	----

GENERALE	
Capacità rubrica	50
N° Liste chiamate perse/ricevute	20
Vivavoce	Si
Funzione Sveglia	No
Servizio Sms	No
N° Lingue Menu	6
Suoneria	Suonerie Polifoniche
Cordless	No
Altre Caratteristiche	Telefono analogico BCA, alimentazione tramite batterie (AAx3), display LCD con regolazione contrasto (4livelli), ripetizione automatica su numero occupato
DATI TECNICI	
Colore Primario	Nero
Standard Dect/Gap	Si
Altre Caratteristiche	Selezione a toni (solo DTMF), preselezione cifre, Tasto R (Flash time programmabile da 80 a 900 msec.), tasto pausa (3,5 sec), Tasto Mute, Tasto "messa in attesa con musica"
DISPLAY/TASTIERA	
Tipo Display	Alfanumerico
Colore Display	Bianco e Nero
Display Retroilluminato	No
Tastiera Retroilluminata	No
Visualizzazione Date e Ora	Si
Visualizzazione del numero chiamante	Si
Visualizzazione Durata della Chiamata	Si
Blocco tastiera	Si
Altre Caratteristiche	Montaggio a Parete
ESTENSIONI VOIP	
Supporto VoIP	No
SEGRETERIA TELEFONICA	
Segreteria Telefonica	No

Tempo di registrazione	0 min
------------------------	-------