ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Scanner per documenti e immagini A3 600 dpi CANON DR-G2090 3151C003** | |
| Codice | CK152514 |
| EAN | 4528472108315 |
| Marca | CANON |
| Part number | 3151C003 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 30 |
| Volume (cm³) | 178024 |

imageFORMULA DR-G2090
Eccellente scanner A3 di produzione ad alta velocità
Un modello super veloce che porta la scansione di produzione in A3 a un livello superiore
Ottimizzato per i clienti che richiedono un'alta produttività, un'eccellente qualità delle immagini e un meccanismo di alimentazione affidabile, questo scanner A3 è robusto, semplice da utilizzare e silenzioso
Produttività
Scanner super efficiente, capace di produrre fino a 180 immagini al minuto
Qualità dell'immagine
Gli avanzati strumenti di elaborazione garantiscono immagini sempre nitide, chiare e di alta qualità
Affidabilità
Rulli di trasporto e alimentazione robusti e resistenti, capaci di eseguire fino a 30.000 scansioni al giorno

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | A3 |
| Risoluzione | 600  dpi |
| Marca | CANON |
| Scheda di rete | non presente |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | adf |

| GESTIONE MEDIA | |
|---|---|
| ADF compreso | sì |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Fronte retro | Si |
| PDF | Si |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 315 mm |
| Larghezza | 480 mm |
| Peso | 25 kg |
| Profondità | 569 mm |
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Potenza assorbita in esercizio | 66,5 W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 V |
| **SOFTWARE** | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| **FORMATI SCANSIONE** | |
| BMP | No |
| Tiff | No |

| | |
|---|---|
| GIF | No |
| Jpeg | No |
| HTM | No |
| RTF | No |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 0 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 0 cm |
| PNG | No |
| **SISTEMA SCANSIONE** | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | LED |
| Elemento di scansione | CIS |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Profondità di grigio | 0 bit |
| Profondità di grigio esterna | 0 bit |
| Profondità colore | 0 bit |
| Profondità colore esterna | 0 bit |
| Modalità di scansione | ADF |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità | 54 dB |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Nr. porte usb 2.0 | 1 |
| Scheda di rete | Non presente |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Cavo Usb | No |
| Cavo rete | Si |
| **PERFORMANCE SCANSIONE** | |
| Velocità scansione b&n | 0 sec |
| Velocità scansione colori | 0 sec |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 600 dpi |
| Scansione foto | Si |

| | |
|---|---|
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Scansione Microfilm | No |
| Ciclo operativo/duty cycle | 0 pages/day |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione EPA Energy Star | No |
| Certificazione CE | No |
| Certificazione TUV GS | No |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Office | Si |