

**Plotter EPSON SC-T5100 WITH  
 STAND FORMATO A0 36 POLLICI**



Codice	CK152696
EAN	8715946662466
Marca	EPSON
Part number	C11CF12301A0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	61
Volume (cm <sup>3</sup> )	799350

**SureColor SC-T5100**

Con questa stampante di largo formato entry-level, gli utenti possono stampare disegni CAD e tecnici con un notevole livello di dettaglio, fino a 36".

Con la stampante SC-T5100 tutto sta nei dettagli, nella produttività elevata e nelle dimensioni della stampa (fino a 36"). È progettata per chi ha bisogno di una stampante tecnica di livello professionale che preveda costi totali di proprietà ridotti. L'esigenza di stampare in modo esatto, preciso, affidabile e con molti dettagli è fondamentale per architetti, studenti, ingegneri e per chi lavora in un'agenzia pubblicitaria. Supporto incluso.

**SPECIFICHE**

Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	36 "

Tipo	stampanti inkjet graphic
------	--------------------------

<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	91,3 cm
Larghezza	126,8 cm
Peso	46 kg
Profondità	69,6 cm
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Lunghezza massima del supporto rotolo	0 mm
Max grammatura carta	0,27 gr/mq
Min grammatura carta	0,05 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Stand incluso
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccoglitore fogli	no
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	28 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	8 W
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa colore	0 mq/h
Spessore minimo	0 mm
Precisione del tratto	0 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	

Numero cartucce colore	3
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	1
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	4
Tipi di inchiostro	Ultrachrome® XD2 pigmenti
Testine di stampa	Testina di stampa PrecisionCore
Multifunzione	No
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	0 GB
Max memoria gestibile	1000 MB
Memoria installata	0 MB
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	49 dB
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
<b>PANNELLO LCD</b>	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si

<b>CONNETTIVITÀ</b>	
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4),
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Protocollo di gestione remota	
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
A2	Si
A2+	Si
44 pollici	No
60 pollici	No
42 pollici	Si
A1+	No
A0	Si
A0+	No
A1	Si
Formato massimo supportato	36 "
Formato massimo per stampa	A0

tecnica	
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cartuccia nero	1
Cartucce colore	3
Tipologia cartucce colore	Ultrachrome® XD2
Cartucce	4
<b>GENERALE</b>	
Colore primario	Bianco
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	XD2 T40