

<p>Scanner per documenti e immagini a4 2.400 dpi CANON CANON Printing 2995C010</p>	
Codice	CK152776
EAN	4549292119770
Marca	CANON
Part number	2995C010
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.26
Volume (cm ³)	12096
<p>Canon CanoScan LiDE 300</p>	
<p>Compatto ed economico, questo scanner leggero è perfetto per chi desidera scansionare semplicemente premendo un pulsante.</p>	
<p>Scanner compatto, elegante e conveniente per la casa e l'ufficio</p>	
<p>Con una linea sofisticata, elegante e compatta, questo scanner piano A4 leggero è dotato di 4 pulsanti di funzionamento EZ per un utilizzo e scansioni semplici. Perfetto per scansioni ad alta risoluzione a casa o in ufficio.</p>	
<p>Stampa senza bordi cristalline</p>	
<p>Stampa con la massima semplicità splendide foto senza bordi da 4" x 6" ad A4 con dettagli chiari e documenti con testo nitido per risultati di alta qualità.</p>	
<p>Accesso istantaneo</p>	
<p>Stampa, copia e scansiona direttamente dal tuo smartphone o tablet o accedendo ai servizi cloud tramite PIXMA Cloud Link. Tutto merito dell'app Canon PRINT.</p>	
<p>Servizi cloud</p>	
<p>Esegui la stampa e la scansione* di documenti su servizi cloud come Google Drive, OneDrive e</p>	

Dropbox. Potrai anche allegare e inviare le scansioni direttamente via e-mail, tutto senza PC.

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	2.400 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	24 sec
Modalità scansione	passata singola

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	2 kg
Lato A	9 cm
Lato B	31 cm
Lato C	45 cm

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	/
Fronte retro	No
Spessore min. supporti di stampa	0 mm
Spessore max. supporti di stampa	0 mm
PDF	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	40 mm
Larghezza	250 mm
Peso	1,6 kg
Profondità	370 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2,5 W
--------------------------------	-------

Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Non sono indicati driver
requisiti minimi sistema Windows	Windows Vista™, XP SP2, Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 1024 x 768
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	48 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	

Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Non è indicata la presenza di un pannello LCD
CONNELLITIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	24 sec
Velocità scansione colori	24 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	2400 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	4800 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	19200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	19200 dpi
Scansione foto	Si
Altre caratteristiche performance	Scansione pellicola non disponibile Creazione anteprima (A4 Colore): circa 14 sec. Velocita scansione A4 colore (300dpi): 24 sec QUARE Livello 3 per rimozione di polvere e graffi dalle fotografie e ripristino colori sbiaditi.
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	FCC(US), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Russia), SASO(Saudi Arabia), C-Tick(Australia), MIC(Corea), CCC(Cina), UL(US), C-UL(Canada), FT(Austria), SPRING(Singapore), EK(Corea), EPSR(Hong kong), CB Report, RoHS(EU), WEEE(EU)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico

Office

Si