

Scanner per documenti e immagini a4 4.800 dpi CANON CANOSCAN LIDE400 2996C010	
Codice	CK152777
EAN	4549292119855
Marca	CANON
Part number	2996C010
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.32
Volume (cm ³)	14899.5
Canon CanoScan LiDE 400	
Con un design elegante e sofisticato, questo scanner veloce produce copie ad alta risoluzione professionale di qualsiasi documento, foto o libro	
Scanner straordinario con velocità, qualità e stile eccezionali	
Scanner piano di qualità superiore con velocità ottimizzata e funzionalità ad alta risoluzione per risparmiare tempo e spazio e ridurre i consumi. Il design compatto e sofisticato, il funzionamento in verticale e l'alimentazione con connessione USB di tipo C sono ideali per la casa e per l'ufficio.	
Nitidezza e velocità estreme	
Crea scansioni delle tue foto o documenti ad alta risoluzione 4.800 x 4.800 dpi in modo efficiente in soli 8 secondi, grazie alla tecnologia LiDE di Canon.	
Design compatto	
Più spazio utile sulla tua scrivania grazie al funzionamento in verticale e alle opzioni di archiviazione. Il design elegante di questo scanner compatto è perfetto sia per la casa che per l'ufficio.	
Maggiore precisione	

Scansioni estremamente precise con un solo pulsante. È possibile scansionare in modo professionale anche documenti voluminosi fino a 21 mm di spessore grazie al coperchio con doppio snodo a "Z".

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	4.800 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	14 sec
Modalità scansione	passata singola

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	2 kg
Lato A	9 cm
Lato B	31 cm
Lato C	44 cm

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	A4/Letter (216x297 mm)
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	/
Fronte retro	No
Spessore min. supporti di stampa	0 mm
Spessore max. supporti di stampa	0 mm
PDF	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	39 mm
Larghezza	250 mm
Peso	1,7 kg
Profondità	364 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2,5 W
--------------------------------	-------

Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Consultare il manuale d'uso
requisiti minimi sistema Windows	Windows Vista™, XP SP2, Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 1024 x 768
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	48 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	

Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Non è indicata la presenza di pannelli di controllo LCD
CONNELLITIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio.
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	14 sec
Velocità scansione colori	14 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	4800 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	4800 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	19200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	19200 dpi
Scansione foto	Si
Altre caratteristiche performance	Creazione anteprima (A4 Colore): circa 9 sec. Velocità scansione A4 colore (300dpi): 14 sec QUARE Livello 3 per rimozione di polvere e graffi dalle fotografie e ripristino colori sbiaditi.
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	FCC(US), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Russia), SASO(Saudi Arabia), C-Tick(Australia), MIC(Corea), CCC(Cina), UL(US), C-UL(Canada), FT(Austria), SPRING(Singapore), EK(Corea), EPSR(Hong kong), CB Report, RoHS(EU), WEEE(EU)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si