

<p>scanner per documenti e immagini A4 600 dpi CANON DR-S150 4044C003</p>	
Codice	CK152940
EAN	4528472109206
Marca	CANON
Part number	CANM4044C003
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5
Volume (cm ³)	29184
<p>imageFORMULA DR-S150Scanner ad alte prestazioni con connettività di rete flessibile.Scansione semplice e di alta qualità e opzioni versatili di connettivitàScansione rapida, affidabile e di alta qualità e semplicità di utilizzo attraverso l'ampio touch screen a colori. Connettività flessibile grazie alle opzioni di interfaccia LAN, WiFi e USB, per un uso pratico con qualsiasi applicazione di scansione e in qualsiasi ambiente.Connettività flessibileIntegrazione perfetta attraverso opzioni di connessione USB, LAN e Wi-Fi.Prestazioni elevateElaborazione delle immagini a colori fino a 45 ppm/90 ipm estremamente accurata.Massima produttivitàFacilità di utilizzo grazie all'ampio touch screen LCD a colori da 4.3" e alle opzioni di configurazione con tocco singolo.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini

Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	sì
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	/
Tipi di supporti	/

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CMOS
Profondità colore	24 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Scansione
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit

FORMATI SCANSIONE

BMP	No
Jpeg	No
Tiff	No
GIF	No
HTM	No

PNG	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	SI
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	No
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	Driver ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/ 8.1/ 10 Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019) CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	/
requisiti minimi sistema Windows	/
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi

Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Ciclo operativo/duty cycle	4000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Velocità scansione ADF(A4)	0 ppm
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
Altre caratteristiche performance	Modulo codici a barre, modulo codici 2D, rilevamento automatico del formato pagina, correzione dell'inclinazione, correzione cromatica tridimensionale, rimozione del colore (RGB), miglioramento del colore (RGB), rilevamento automatico del colore, ritaglio delle ombre, MultiStream, impostazioni gamma regolabili, salto delle pagine bianche, modalità folio, impostazione area di scansione, separazione dei fascicoli con foglio bianco o patch code, riduzione effetto moiré, riduzione spandimento inchiostro/eliminazione sfondo, regolazione del contrasto, rifinitura dello sfondo, impostazione automatica della risoluzione, bypass della doppia alimentazione, rilevamento doppia alimentazione (sensore ultrasonico, lunghezza)
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	378 mm
Larghezza	291 mm
Profondità	163 mm
Peso	3,3 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	22,5 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Si

Dimensione	4,3 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
Software incluso	Si
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	/
Altro	scheda di rete: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T W