



Codice	CK152974
EAN	8715946448596
Marca	EPSON
Part number	1822803
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.55
Volume (cm ³)	39915.6

Acquisisci, restaura e archivia un'ampia gamma di pellicole e stampe

Eliminate polvere e graffi da pellicole e fotografie con questo scanner versatile da 6.400 dpi, dotato di tecnologie Digital Ice.

Acquisite in modo rapido ed efficiente le stampe, i negativi e le diapositive. Completo di supporti per pellicole, questo scanner è in grado di gestire qualsiasi dimensione e formato, comprese pellicole da 35 mm, diapositive montate e pellicole di medio formato panoramico.

Grazie alle tecnologie Digital Ice, è facile eliminare polvere e graffi da foto e pellicole; inoltre, la finestra di anteprima ridimensionabile vi permette di controllare ogni dettaglio delle vostre immagini.

La tecnologia Epson ReadyScan LED elimina i tempi di attesa per le scansioni, perché non richiede tempo di riscaldamento. Inoltre, durante la scansione il consumo energetico è più ridotto: un vantaggio per l'ambiente, ma anche per il vostro risparmio.

Indipendentemente dal tipo di scansione, potete star certi di acquisire ogni singolo dettaglio

grazie a una risoluzione ottica di elevata qualità pari a 6.400 dpi con tecnologia Epson Matrix CCD.

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	6.400 dpi
Marca	EPSON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	18 sec
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	no
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	Si
Formati carta gestiti	Versione Italiana
Spessore min. supporti di stampa	0 mm
Spessore max. supporti di stampa	0 mm
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CCD
Profondità colore	48 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	48 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Start, scan to email, scan to PDF)
Profondità di grigio	48 bit
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	Si
HTM	No

RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	No
software OCR	No
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	CD-ROM con il software,DVD di Adobe® Photoshop® Elements,Guida Iniziare da qui
Compatibile Windows Vista	Si
Adattatore supporti	Adattatore CA
requisiti minimi sistema Windows	-
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	6400 dpi
Velocità scansione b&n	18 sec
Velocità scansione colori	23 sec
Risoluzione Ottica Verticale	9600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	9600 dpi
Velocità scansione anteprima	4 sec
Risoluzione interpolata verticale	12800 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	81 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	Si
DIMENSIONI E PESO	

Altezza	11,4 mm
Larghezza	280 mm
Profondità	485 mm
Peso	4 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	20 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Frequenza nominale	50/60 Hz
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Versione Italiana
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Si
Altro	4 tasti di selezione collegati a Epson Event Manager, applicazione stand-alone e funzione di scansione su file, finestra di anteprima ridimensionabile, interfaccia multifunzione, rilevamento automatic, di più documenti, orientamento automatico della scansione, ritaglio automatico di più documenti, correzione automatica disallineamento, scritte scorrevoli multiple, anteprima di scansione pellicole,scansioni di più pagine su PDF con pulsanti scanner, PDF ad alta compressione, PDF con funzione di ri w
SOLUZIONI	
Office	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Altre certificazioni	Nessuna
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	17 cm
Lato B	34 cm
Lato C	53 cm

Peso con imballo	5 kg
------------------	------