

<b>Stampante laser a colori A3 HP COLOR LASERJET CP5225N</b>	
Codice	CK152982
EAN	0884420971412
Marca	HP
Part number	CE711A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	44.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	231105

**Serie stampanti HP Color LaserJet Professional CP5220**  
 Per piccoli gruppi di lavoro con 3-15 utenti in ambienti non gestiti in PMI, che necessitano di una stampante versatile per tutte le esigenze di stampa, dai fogli di calcolo al materiale marketing, dalle presentazioni per i clienti ai documenti di grande formato.

**Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali.**  
 Stampa di documenti aziendali quotidiani e progetti di grande formato, per risparmiare stampando internamente il materiale marketing a colori. Eccezionale versatilità: stampa dal formato cartolina fino a poster su un'ampia gamma di tipi di carta fra cui comune, premium e lucida, e fino a 220 g/m di peso. Facilità di gestione di grossi lavori con capacità di alimentazione espandibile: da 350 fogli standard con vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio da 250 fogli ad un massimo di 850 fogli con un vassoio opzionale da 500 fogli.

**Stampa di elevata qualità, resistente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP ColorSphere.**  
 Testo nero nitido e colori vividi: Le cartucce HP originali con toner HP ColorSphere offrono qualità professionale e durevole nel tempo su un'ampia gamma di documenti. Eccezionale qualità di stampa a velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. La tecnologia

Instant-on consente la stampa della prima pagina in meno di 18 secondi in modalità di risparmio energetico, per partire veloci e finire prima. Risultati incredibili con HP ImageREt 3600, la tecnologia di risoluzione dell'immagine che crea colori omogenei ed immagini nitide.

**Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire.**

Facile da utilizzare: l'intuitivo pannello di controllo indica in modo chiaro lo stato del dispositivo. La stampante può essere collegata direttamente a un computer con porta e cavo High-speed USB 2.0. Facile da collegare in rete per condividere risorse fra un massimo di 15 utenti[ Connnettività di rete disponibile solo sui modelli n e dn] con la connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minima interazione con la stampante grazie alle cartucce all-in-one facili da sostituire e al pannello anteriore per un facile accesso ai materiali di consumo. Gli strumenti come HP SureSupply (Le caratteristiche e la disponibilità del programma HP SureSupply possono variare in base al Paese) e HP Easy Printer Care Software consentono di risparmiare tempo.

#### SPECIFICHE

Marca	HP
Formato massimo di stampa	A3
Velocità di stampa	20 ppm

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	33,8 cm
Larghezza	54,5 cm
Peso	40,9 kg
Profondità	59,9 cm

#### GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	no
Formati carta fronte/retro	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta ingresso max	850 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	440 W
Consumo energetico in modalità sleep	30 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta Ethernet o USB; (solo driver stampante); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB; (installazione completa); Microsoft® Windows® XP-x64: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB o Ethernet; (solo driver stampante); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB o Ethernet; (installazione completa); Windows Vista®-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB; (installazione completa); SVGA 800 x 600 con display a colori a 16-bit, unità CD-ROM, Internet Explorer 5.5 o superiore
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e software di installazione su CD-ROM.
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X v10.3 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB 2.0 o Ethernet
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Duty cycle mensile	75000 pages
Velocità di stampa b/n A4	20 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	1500
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	5000

Durata MAX toner Colore	7300
Velocità di stampa colore A4	20 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	16 sec
Tempo stampa prima pagina colore	17 sec
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	192 MB
Hard disk	no
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	IEC 60950-1 (Internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, Licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (prodotto Laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni sulla sicurezza come richiesto dai singoli paesi
EcoSostenibile	No
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP postscript livello 3
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	No
Caratteristiche	Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx

Bluetooth	no
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa max Orizzontale	600 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi
Risoluzione stampa MAX	600x600
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A3
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	7000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	7300
<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si