



Codice	CK152982
EAN	0884420971412
Marca	HP
Part number	1837533
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	44.2
Volume (cm ³)	231105

Serie stampanti HP Color LaserJet Professional CP5220

Per piccoli gruppi di lavoro con 3-15 utenti in ambienti non gestiti in PMI, che necessitano di una stampante versatile per tutte le esigenze di stampa, dai fogli di calcolo al materiale marketing, dalle presentazioni per i clienti ai documenti di grande formato.

Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali.

Stampa di documenti aziendali quotidiani e progetti di grande formato, per risparmiare stampando internamente il materiale marketing a colori. Eccezionale versatilità: stampa dal formato cartolina fino a poster su un'ampia gamma di tipi di carta fra cui comune, premium e lucida, e fino a 220 g/m di peso. Facilità di gestione di grossi lavori con capacità di alimentazione espandibile: da 350 fogli standard con vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio da 250 fogli ad un massimo di 850 fogli con un vassoio opzionale da 500 fogli.

Stampa di elevata qualità, resistente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP ColorSphere.

Testo nero nitido e colori vividi: Le cartucce HP originali con toner HP ColorSphere offrono qualità professionale e durevole nel tempo su un'ampia gamma di documenti. Eccezionale qualità di stampa a velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. La tecnologia

Instant-on consente la stampa della prima pagina in meno di 18 secondi in modalità di risparmio energetico, per partire veloci e finire prima. Risultati incredibili con HP ImageREt 3600, la tecnologia di risoluzione dell'immagine che crea colori omogenei ed immagini nitide.

Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire.

Facile da utilizzare: l'intuitivo pannello di controllo indica in modo chiaro lo stato del dispositivo. La stampante può essere collegata direttamente a un computer con porta e cavo High-speed USB 2.0. Facile da collegare in rete per condividere risorse fra un massimo di 15 utenti[Connettività di rete disponibile solo sui modelli n e dn] con la connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minima interazione con la stampante grazie alle cartucce all-in-one facili da sostituire e al pannello anteriore per un facile accesso ai materiali di consumo. Gli strumenti come HP SureSupply(Le caratteristiche e la disponibilità del programma HP SureSupply possono variare in base al Paese) e HP Easy Printer Care Software consentono di risparmiare tempo.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	20 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	A3

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	no
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq

Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Max grammatura carta duplex	160 gr/mq
Formati carta fronte/retro	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
Dispositivi uscita carta	Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù
Tipi di supporti	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), cartoncino, pellicola lucida, lucidi, etichette, buste
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	20 ppm
Duty cycle mensile	75000 pages
Tempo stampa prima pagina b/n	16 sec
Durata MAX toner B/N	7000 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	7300
Tempo stampa prima pagina colore	17 sec
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	5000
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	1500
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP postscript livello 3
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e software di installazione su CD-ROM.
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X v10.3 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB 2.0 o Ethernet
requisiti minimi sistema Windows	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta Ethernet o USB; (solo driver stampante); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB; (installazione completa); Microsoft® Windows® XP-x64: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB o Ethernet; (solo driver stampante); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB o Ethernet; (installazione completa); Windows Vista®-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB; (installazione completa); SVGA 800 x 600 con display a colori a 16-bit, unità CD-ROM, Internet Explorer 5.5 o superiore

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Si
Caratteristiche	Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)
A colori	No

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	54,5 cm
Profondità	59,9 cm
Altezza	33,8 cm
Peso	40,9 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	Si

Altre certificazioni	IEC 60950-1 (Internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, Licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (prodotto Laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni sulla sicurezza come richiesto dai singoli paesi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	7000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	7300
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A3
A3	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	600x600
Risoluzione stampa max Orizzontale	600 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	440 W
Consumo energetico in modalità sleep	30 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	192 MB

MARGINI DI STAMPA	
Margine minimo inferiore	4,23 mm
Margine minimo lato destro	4,23 mm
Margine minimo lato sinistro	4,23 mm
Margine minimo superiore	4,23 mm
SOLUZIONI	
Office	Si
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
Capacità carta ingresso standard	350 sheets
Capacità carta ingresso max	850 sheets
Velocità di stampa colore A4	20 ppm
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	307A