

scanner per documenti e immagini A6 600 dpi FUJITSU FI-65F	
Codice	CK153017
EAN	4939761303272
Marca	FUJITSU
Part number	FI-65F
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.71
Volume (cm ³)	12386.625
<p>fi-65F (P/N PA03595-B001) (EAN 4939761303272) Data rev.: 10/09/2015</p> <p>Descrizione breve (max. 500 caratteri) Scanner A6 a piano fisso da tavolo, a colori, per Windows. Alimentazione manuale dei documenti. Scansione in meno di un secondo. Di ridotte dimensioni e peso. Interfaccia USB 2.0. Dotazione SW composta da PaperStream IP e PaperStream Capture</p> <p>Descrizione per MEPA (max. 150 caratteri) Scanner A6, Color, manuale a lastra piana per Windows. Scansione in meno di 1 secondo per pagina. Risoluzione 600x600 dpi. USB 2.0</p> <p>Descrizione estesa Il fi-65F è uno scanner A6 manuale a piano fisso, colore, con risoluzione di 600 x 600 dpi, che esegue la scansione in circa 1 secondo a 200 dpi. L'avvio della scansione è immediato grazie alla nuova sorgente luminosa a LED. Lo scanner è stato progettato per leggere passaporti e documenti d'identità stampati su supporti in carta o badge di plastica. Può essere collegato agevolmente a qualsiasi PC tramite la porta USB 2.0. La dimensione massima dei documenti</p>	

corrisponde al formato UNI A6 (105 x 148 mm). Il peso è di soli 0,9 kg, mentre l'assorbimento elettrico è ridotto a 8W durante il ciclo di scansione (2W in stand-by). La dotazione SW comprende PaperStream IP, che consente di ricavare immagini di alta qualità da ogni singolo documento (il SW include un motore di riconoscimento per BAR CODE) e PaperStream Capture, in grado di assicurare un flusso di lavoro continuo anche in presenza di gruppi di documenti disomogenei tra loro.

Garanzia

Lo scanner fi-65F è dotato di garanzia valida per 12 mesi, con sostituzione del prodotto presso il cliente tramite corriere.

Estensioni Servizio di Garanzia

Descrizione	SKU
Estensione garanzia da 12 a 36 mesi con sostituzione Del prodotto tramite trasportatore	UP-36-BRZE-65F

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A6
Risoluzione	600 dpi
Marca	FUJITSU
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	1 sec
Modalità scansione	superficie piana

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	No
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	A6 o minore.
Tipi di supporti	carta - buste - documenti di identità - badge plastici

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A6
Modalità di scansione	Superficie piana
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	24 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Scan-button

Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Gamma di densità ottica	600 D
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Altre caratteristiche	Il nuovo fi-65F di Fujitsu può essere utilizzato laddove l'immediata acquisizione dei dati personali gioca un ruolo chiave: può aiutare a semplificare il lavoro di tutti i giorni nei controlli alle dogane, nelle farmacie, banche e fornitori di servizi finanziari.
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No
Altri formati scansione	BMP,JPG,TIF, TIF MULTIPAG.,PDF,PDFMULTIPAG., PDF/A -1B(ISO 19005-1IDONEO PER LA CAMERA DI COMMERCIO), PDF/A MULTIPAG.
Dimensione massima di scansione Orizz.	14,8 cm
Dimensione massima di scansione Vert	10,5 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
Altro	Le acquisizioni dei documenti possono essere a colori in modalità 24-bit (16,7 Milioni di colori), a scala di grigio a 8-bit (256 livelli) o bianco/nero (bitonale). L'utente può scegliere di salvare i file nei formati grafici più comuni quali: TIFF, JPEG e utilizzando il driver Fujitsu TWAIN o ISIS forniti con lo scanner può definire parecchi parametri e selezioni e impostarle come standard durante l'acquisizione. W
SOFTWARE	
Compatibile Mac	No

Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	Driver TWAIN e ISIS e Scandallpro lite.
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Adattatore supporti	sfondo nero per auto raddrizzamento immagine.
requisiti minimi sistema Windows	-
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1,7 sec
Ciclo operativo/duty cycle	400 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	1 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	1 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
Altre caratteristiche performance	Basta solo un secondo al fi-60F per acquisire un documento in scala di grigi (8 Bit/pixel a 200 dpi) e meno di due secondi per un'immagine a colori (24 Bit/pixel a 200 dpi). Si possono acquisire anche foto con ottima qualità fino a 600 dpi senza nessun problema.
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	40 mm
Larghezza	145 mm
Profondità	234 mm
Peso	0,9 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	2 W
Tensione di alimentazione	220-240 V

Frequenza nominale	50, 60 Hz
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	No
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	5-35 °C
Intervallo umidità di funzionamento	20-80 %
Rumorosità	40 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Dotazione SW composta da PaperStream IP e PaperStream Capture.
Altro	Le acquisizioni dei documenti possono essere a colori in modalità 24-bit (16,7 Milioni di colori), a scala di grigio a 8-bit (256 livelli) o bianco/nero (bitonale). W
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
Altre certificazioni	-