



Codice	CK153115
EAN	5391508635159
Marca	HAMLET
Part number	XDVDIAPO
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.73
Volume (cm ³)	4819.5

Smart Film Converter permette di convertire i tuoi negativi 35mm e le diapositive in immagini JPG e salvarle direttamente su una scheda SD senza la necessità di un computer. Smart Film Converter è uno scanner ad alta risoluzione da **5 Megapixel** con un display LCD da 2,4" che consente di visualizzare e regolare le immagini prima della scansione. È inoltre possibile collegare Smart Film Converter al **PC** con il cavo USB in dotazione e usarlo come un lettore di schede SD per trasferire le immagini sul vostro disco rigido. Smart Film Converter può essere infine collegato ad un **televisore** per godervi le vostre immagini sul grande schermo.

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per diapositive e pellicole
Formato	diapositive / pellicola

Risoluzione	0 dpi
Marca	HAMLET
Scheda di rete	non presente
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	no
PDF	No
Scansione di negativi/diapositive	Si
Formati carta gestiti	MICROFILM 35MMDIAPOSITIVE
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	Diapositive / Pellicola
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CMOS
Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	0 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Condividere / Editare immagini e testo / Salvare / Stampare / Incollare
Profondità di grigio	0 bit
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
Tiff	No
GIF	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1

Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	nd
Compatibile Windows Vista	Si
Adattatore supporti	SUPPORTO PER NEGATIVI E DIAPOSITIVE
requisiti minimi sistema Windows	1 PORTA USB 2.0
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Verticale	0 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	Si
Altre caratteristiche performance	Scansione ad alta risoluzione 2592x1680 Memoria flash integrata da 32MB per la memorizzazione delle immagini e slot per schede SD
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	88 mm
Larghezza	111 mm
Profondità	86 mm
Peso	0,3 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W

Tensione di alimentazione	220-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Dimensione	2,4 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	ND
Altro	Smart Film Converter Cavo USB Cavo video Supporto per negativi Supporto per diapositive Caricatore rapido per diapositive Alimentatore DC Manuale d'uso Spazzola W
SOLUZIONI	
Office	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	Si
Altre certificazioni	nd
Tipi di supporti	0
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Profondità di grigio esterna	0 bit
BMP	No
PNG	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Scuola Digitale	Generico
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione TUV GS	No