

Aruba instant on ap11 (eu) bundle	
Codice	CK153292
EAN	0190017367644
Marca	HP
Part number	R3J22A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.04
Volume (cm³)	2940
<p> Gli access point per interni Aruba Instant On AP11 garantiscono un collegamento Wi-Fi Wave 2 802.11ac di livello aziendale ed economicamente vantaggioso per piccole imprese con ambienti a densità medio-bassa. Le funzionalità di livello aziendale sono pensate per supportare le esigenze di mobilità, IoT e sicurezza di piccoli uffici legali, studi dentistici e rivenditori a costi estremamente competitivi. Con il loro fattore di forma compatto, gli access point per interni Aruba Instant On AP11 migliorano la sicurezza, fornendo funzionalità multiutente e una velocità dati massima aggregata di 1,2 Gb/s per supportare i requisiti delle applicazioni cloud e dello streaming video ad alta definizione. Questi access point (AP) sono dotati di controller integrato che semplifica la distribuzione, agevolando l'installazione e la gestione di più access point senza richiedere approfondite competenze IT, hardware aggiuntivo o applicazioni software. Gli AP per interni Aruba Instant On AP11 sono progettati per implementazioni economicamente vantaggiose in piccole imprese come caffetterie, boutique esclusive e piccoli uffici/uffici domestici. </p> <ul style="list-style-type: none"> • Access point wireless entry-level per piccole imprese e aziende in crescita a costi estremamente competitivi. 	

- Fornito con un controller virtuale integrato per l'implementazione facile di più access point.
- Supporto dell'accesso protetto per dipendenti e ospiti basato sugli standard WPA2/WPA3 con Enhanced Open dedicato all'accesso guest per utente.

SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	No
Unmanaged / Autonomo	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	150 mm
Profondità massima	35 mm
Peso	260 Gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
Power Supply Tensione	220 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz

WIRELESS

Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	867 Mbps Mbps
Wireless Security	No
Connettore antenne opzionali	N

CONNETTIVITÀ

Numero porte LAN	1 N
------------------	-----

Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	No