

Esaurito	
Codice	CK153295
EAN	0632983040225
Marca	KYOCERA
Part number	1102RV3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.04
Volume (cm ³)	104287.5
ECOSYS P2235dn	
Velocità, produttività ed efficienza sono le caratteristiche delle nuove stampanti P2235dn e P2235dw, il tutto supportato dalla funzionalità duplex per ottenere stampe fronte-retro, nonché da una capacità di gestione carta fino a 850 fogli.	
Fino a 35 ppm	
Funzionalità fronte/retro standard	
Risoluzione di stampa fino a 1.200 dpi	
USB e connessione di rete standard	
Design compatto, robusto e silenzioso	
Affidabilità elevata grazie all'adozione dei componenti a lunga durata	
Bassi costi di stampa	

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	35 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	27,2 cm
Larghezza	37,5 cm
Peso	14 kg
Profondità	39,3 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Dispositivi uscita carta	nessuno
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Max grammatura carta	163 gr/mq
Max grammatura carta duplex	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Tipi di supporti	Bypass multiuso 100 fogli; 60 220 g/m ² ; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm 216 x 356 mm); 60 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 216 x 356 mm)
Altro	Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets

Capacità carta ingresso max	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	620 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,8 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Tutti i sistemi operativi Windows attuali
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Nessuno
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X Versione 10.5 o superiore
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	3000 pages at 5%
Duty cycle mensile	20000 pages
Tempo stampa prima pagina	6,8 sec
Velocità di stampa b/n A4	35 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,4 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	256 MB
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	47,9 dB
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	

Altri linguaggi	PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	No
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No

Durata toner b/n in dotazione	1000
TIPOLOGIA	
Tecnologia di stampa	Laser generica
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	TK-1150