

Multifunzione laser a colori A4 KYOCERA ECOSYS M5526CDW 1102R73NL0	
Codice	CK153297
EAN	0632983036594
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102R73NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.2
Volume (cm ³)	208506

ECOSYS M5526cdw

ECOSYS M5526cdn ed ECOSYS M5526cdw rappresentano il top di questa nuova gamma. Essi offrono la migliore qualità del colore unitamente a un basso costo di gestione, semplificando i flussi di lavoro all'interno degli uffici. Le performance di questi sistemi, la compatibilità verso gli ambienti "mobile", la presenza di un pannello touch screen che guida l'operatività dell'utente assicurano produttività e versatilità applicativa. ECOSYS M5526cdn ed ECOSYS M5526 cdw rappresentano dei perfetti alleati per tutte quelle aziende che desiderano mantenere elevata l'efficienza di un output a colori senza sacrificare il proprio budget!

Fino a 26 ppm - A4 - colore e monocromatico

Qualità di stampa pari a 1200 dpi

Display a sfioramento - 4,3"

Alimentatore di originali

Funzione direct print e scansione da USB flash memory

Sicurezza SSL, Ipsec a funzione stampa privata

Stampa fronte-retro, copia, scansione e fax standard

Design compatto e basso livello di rumorosità

Costi operativi estremamente bassi
Wi-Fi

SPECIFICHE

Velocità di stampa	26 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Bypass multiuso 50 fogli; 60 220 g/m ² ; cassetto carta uiversale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal Custom (70 x 148 mm 216 x 356 mm); 60 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 216 x 356 mm). sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	220 gr/mq
Numero vassoi carta supportati	2

(inclusi opzionali)	
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Numero fogli ADF	50
Max grammatura carta duplex	120 gr/mq
Formati carta fronte/retro	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Dispositivi uscita carta	nessuno
Tipi di supporti	Carta Normale
Copri-lastra	no
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	26 ppm
Duty cycle mensile	100000
Durata MAX toner B/N	4000
Durata MAX toner Colore	3000
Tempo stampa prima pagina	9,5 sec
Velocità di stampa colore A4	26 ppm
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Velocità scansione b/n	0 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm
Altre funzioni di scansione	30 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (600 dpi , A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMB, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
FAX	
Invio fax via PC	no
Invio fax a colori	No
Capacità memoria massima	0 MB
Altre funzioni di fax	fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e

	ricezione polling
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Nessuno
requisiti minimi sistema Mac	MAC OS X Versione 10.8 o superiore
requisiti minimi sistema Windows	Tutti i sistemi operativi Windows attuali
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello di controllo con Display Touch da 4.3"
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41,7 cm
Profondità	42,9 cm
Altezza	49,5 cm
Peso	26 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
COPIA	

Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	9,5
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Copia uscita Fronte/retro automatica	No
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	26 cpm
Massima velocità di copia colore	26 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Tempo uscita prima copia colore	10,5
Altre funzioni di copia	Modalità Automatica Colore, Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1 copia carta d identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	1200
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1200
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	

Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	TIFF, PDF, PDF/A , high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	375 W
Consumo energetico in modalità sleep	1 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	512 MB
SOLUZIONI	
Office	Si
Bluetooth	opzionale
Tempo stampa prima pagina colore	9,5
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	TK-5240