



Codice	CK153299
EAN	0632983040331
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102SH3NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.36
Volume (cm <sup>3</sup> )	164806.616

**ECOSYS M2040dn**  
 ECOSYS M2040dn e ECOSYS M2540dn: Questi due dispositivi sono pronti a diventare gli alleati per aumentare la produttività e l'efficienza del vostro ufficio. Con i nuovi sistemi l'operatività documentale non può che aumentare, grazie alla velocità di stampa di 40 pagine al minuto, al brevissimo tempo di prima stampa e prima copia, nonché alla funzione di scansione simultanea che permette di scansare velocemente entrambe i lati del documento. Inoltre, alle performance di sistema, si unisce la convenienza economica dei costi operativi che li rende davvero una scelta vincente. L'affidabilità rimane una caratteristica KYOCERA sempre presente e irrinunciabile.

Fino a 40 ppm - A4  
 Tempo di prima copia 6,4 sec.  
 L'alimentatore di documenti fronte-retro, supporta il formato A6  
 Qualità di stampa 1.200 dpi  
 Unità fronte-retro  
 Cassetti carta da 850 fogli (opzionali - max 2 unità)  
 Design compatto e bassa rumorosità  
 Costi di stampa estremamente competitivi

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ	
Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	1

GESTIONE MEDIA	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Bypass multiuso 100 fogli; 60 220 g/m <sup>2</sup> ; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm 216 x 356 mm); 60 163 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 216 x 356 mm). sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	163 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3

Capacità carta uscita standard	150 sheets
Max grammatura carta duplex	163 gr/mq
Formati carta fronte/retro	Alimentatore automatico di original: 50-sheet, 50 160 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Dispositivi uscita carta	Nessuno
Tipi di supporti	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 163 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Copri-lastra	no
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Duty cycle mensile	50000 pages
Durata MAX toner B/N	7200 pages at 5%
Tempo stampa prima pagina	17 sec
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	300x300
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Risoluzione ottica orizzontale	300 dpi
Risoluzione ottica verticale	300 dpi
Velocità scansione b/n	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	no
Capacità memoria massima	0 MB
Altre funzioni di fax	fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	No
lbr ppds	No

Altri linguaggi	mulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede espansione di memoria)
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Nessuno
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X Versione 10.5 o superiore
requisiti minimi sistema Windows	Tutti i sistemi operativi Windows attuali
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	No
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	41,7 cm
Profondità	41,2 cm
Altezza	43,7 cm
Peso	19 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	52 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	300x300
Tempo uscita prima copia b/n	6,4 sec

Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Copia uscita Fronte/retro automatica	No
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	40 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	300 dpi
Risoluzione copia Verticale	300 dpi
Altre funzioni di copia	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	3600
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No

Altri formati	Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	300x300
Risoluzione stampa max Orizzontale	300 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	300 dpi
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	661 W
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	512 MB
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	TK-1170