

Multifunzione laser b/n A4 KYOCERA ECOSYS M2040dn	
Codice	CK153302
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS M2040dn
EAN	632983040294
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102S33NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.1
Volume (cm ³)	167751

ECOSYS M2040dn

ECOSYS M2040dn e ECOSYS M2540dn: Questi due dispositivi sono pronti a diventare gli alleati per aumentare la produttività e l'efficienza del vostro ufficio. Con i nuovi sistemi l'operatività documentale non può che aumentare, grazie alla velocità di stampa di 40 pagine al minuto, al brevissimo tempo di prima stampa e prima copia, nonché alla funzione di scansione simultanea che permette di scansare velocemente entrambe i lati del documento. Inoltre, alle performance di sistema, si unisce la convenienza economica dei costi operativi che li rende davvero una scelta vincente. L'affidabilità rimane una caratteristica KYOCERA sempre presente e irrinunciabile.

Fino a 40 ppm - A4

Tempo di prima copia 6,4 sec.

L'alimentatore di documenti fronte-retro, supporta il formato A6

Qualità di stampa 1.200 dpi

Unità fronte-retro

Cassetti carta da 850 fogli (opzionali - max 2 unità)

Design compatto e bassa rumorosità
Costi di stampa estremamente competitivi

SPECIFICHE

Tipo	qf - stampanti e multifunzione laser e ink-jet
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	no
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	1

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Bypass multiuso 100 fogli; 60 220 g/m ² ; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm 216 x 356 mm); 60 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 216 x 356 mm). sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq

Max grammatura carta	163 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Max grammatura carta duplex	163 gr/mq
Formati carta fronte/retro	Alimentatore automatico di original: 50-sheet, 50 160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Dispositivi uscita carta	nessuno
Tipi di supporti	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Copri-lastra	no
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Duty cycle mensile	50000 pages
Durata MAX toner B/N	7200 pages at 5%
Tempo stampa prima pagina	17 sec
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	300x300
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Risoluzione ottica orizzontale	300 dpi
Risoluzione ottica verticale	300 dpi
Velocità scansione b/n	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	mulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF

	Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede espansione di memoria)
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Nessuno
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X Versione 10.5 o superiore
requisiti minimi sistema Windows	Tutti i sistemi operativi Windows attuali
FUNZIONI	
Fax	no
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	No
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41,7 cm
Profondità	41,2 cm
Altezza	43,7 cm
Peso	19 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	52 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
COPIA	
Risoluzione copia	300x300
Tempo uscita prima copia b/n	6,4 sec
Copia 2 in 1	Si

Copia 4 in 1	Si
Copia uscita Fronte/retro automatica	No
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	40 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	300 dpi
Risoluzione copia Verticale	300 dpi
Altre funzioni di copia	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	3600
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS

RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	300x300
Risoluzione stampa max Orizzontale	300 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	300 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	661 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	512 MB
SOLUZIONI	
Office	Si
Bluetooth	no
Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	100
Capacità carta ingresso max	850 sheets
Tempo stampa prima pagina b/n	6,4 sec
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	TK-1170
Velocità scansione colore	0 ppm
FAX	
Invio fax via PC	no