ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS1619xs+ RS1619XSP	
Codice	CK154379
EAN	4711174723065
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS1619XSP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12
Volume (cm³)	69000

Storage veloce con potenza di calcolo straordinaria
L RS1619xs+ è un NAS rackmount 1U scalabile e ad alte prestazioni, con memoria espandibile e configurazione della cache SSD M.2 che risponde alle esigenze delle aziende moderne in cerca di una soluzione di storage efficiente, affidabile e flessibile.

Provvisto di slot PCIe 3.0, l RS1619xs+ supporta l installazione di una NIC 10GbE/25GbE per la trasmissione veloce dei dati. Gli slot per la cache SSD M.2 2280 integrati si avvantaggiano ulteriormente delle attività con IO intensi, come virtualizzazione o implementazione di server mail.

- **CPU Quad-core fino a 2,7 GHz**
- **Opzioni RAM 8 GB di DDR4 ECC UDIMM - Fino a 64 GB**
- **Alte prestazioni 1.523 MB/s in lettura sequenziale, 162.097 IOPS in lettura casuale iSCSI**
- **Scalabilità Fino a 16 unità con RX1217/RX1217RP1**

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Tipo Cpu	Intel Xeon D-1521
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	68,68 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Nero
Led	-
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	480 mm
Peso	8,16 gr
Profondità massima	518,6 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X 2
Manuali	Guida di installazione rapida X 1
Software	-

CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	• FCC • CE • EAC • BSMI • VCCI • CCC • RCM • KC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	4
Velocità LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Conformità LAN	4 (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD
Numero Enclosures supportati	3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVM e & SATA SSD
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	

Cifs	Si
SMB	No
AFP	Si
NFS	Si
Http	No
Https	No
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	No
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si