ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Pq22uc/21.5/oled/3840 2160/+ cover	
Codice	CK154549
EAN	4718017203470
Marca	ASUS
Part number	PQ22UC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.75
Volume (cm³)	70437.5

ProArt PQ22UC 4K HDR OLED Monitor portatile professionale - 21,6 pollici, 4K, OLED, 99% DCI-P3, tempo di risposta 0,1 ms, HDR-10, HLG, △ E <2, Calibrazione hardware

- Il primo pannello OLED Pure RGB a 21,6 pollici al mondo offre una riproduzione dei colori estremamente saturi e accurata con una gamma di colori del 99% DCI-P3
- La vera profondità colore a 10 bit e il rapporto di contrasto 1.000.000: 1 consente la visualizzazione di contenuti High Dynamic Range (HDR) con neri profondi e punti salienti precisi
- Supporta più formati HDR, tra cui HDR-10 e HLG per immagini realistiche
- Il tempo di risposta di 0,1 ms garantisce prestazioni di rendering delle immagini più veloci
- La tecnologia di calibrazione ASUS ProArt offre regolazioni avanzate tra cui una tabella di ricerca a 14 bit per la precisione del colore e il test di uniformità della griglia 5x5
- Innovativo supporto rimovibile e astucci pieghevoli intelligenti aiutano i professionisti creativi a presentare le opere d'arte con i colori più accurati in ogni occasione

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	21,6"

GENERALE	
Colore principale	Grigio
Contenuto della confezione	ASUS Smart CasePower cord Power adapterMicro HDMI to HDMI cableUSB-C cableQuick start guideWarranty CardColor pre-calibration report Detachable StandCarrying Bag
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	Esterno
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	21,6 "
Tecnologia pannello	N/D
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	134 Hz
Frequenza massima	134 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,1 ms
Luminosità	140 cd/m²
Dot pitch	0,12 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	1000000 :1
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	No

Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	0
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	2
DIMENSIONI	
Altezza	31,39 cm
Larghezza	51,03 cm
Profondità	0,85 cm
Peso	1,5 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	Si