

Aruba ap-303h (rw) unified ap	
Codice	CK154621
EAN	0190017107110
Marca	HP
Part number	JY678A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm³)	1320
<p> Con una velocità dati simultanea massima di 867 Mbps nella banda 5 GHz e 400 Mbps nella banda 2,4 GHz, i punti di accesso Aruba 303H Unified Hospitality offrono Wi-Fi Gigabit a elevate prestazioni per gli ambienti di strutture alberghiere e filiali a un prezzo molto conveniente. Supporta MIMO multi-utente (MU-MIMO) e 2 flussi spaziali (2SS) per permettere la trasmissione di dati contemporanea fino a due dispositivi, massimizzando la velocità dati e migliorando l'efficienza della rete. Il punto di accesso Aruba 303H unisce accesso wireless e cablato in un unico dispositivo compatto. Sono disponibili tre porte Gigabit Ethernet locali, per il collegamento sicuro dei dispositivi cablati alla rete. Una di queste porte è anche in grado di fornire alimentazione PoE al dispositivo collegato. Questo punto di accesso Wave 2 multifunzione offre connettività Wi-Fi best-in class per strutture alberghiere e filiali, offrendo un'esperienza utente sempre disponibile con un TCO ridotto. </p>	

SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Wall
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	86 mm
Profondità massima	40 mm
Peso	470 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	13 W
WIRELESS	
Banda di frequenza	5 Ghz
Velocità Wireless	867 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	N
Conformità Wireless	FCC/ISED, CE marked, RED directive 2014/53/EU, EMC directive 2014/30/EU, UL/IEC/EN 60950, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	3 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45

Conformità LAN	IEEE 802.11ac
Porta Console	Si
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
CONFEZIONE	
Software	/
Kit e Accessori Vari	2 clip per montatura a soffitto Garanzia limitata - vita operativa