ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Aruba ap-303h (rw) unified ap	
Codice	CK154621
EAN	0190017107110
Marca	HP
Part number	4165651
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm³)	1320

Con una velocità dati simultanea massima di 867 Mbps nella banda 5 GHz e 400 Mbps nella banda 2,4 GHz, i punti di accesso Aruba 303H Unified Hospitality offrono Wi-Fi Gigabit a elevate prestazioni per gli ambienti di strutture alberghiere e filiali a un prezzo molto conveniente. Supporta MIMO multi-utente (MU-MIMO) e 2 flussi spaziali (2SS) per permettere la trasmissione di dati contemporanea fino a due dispositivi, massimizzando la velocità dati e migliorando l efficienza della rete. Il punto di accesso Aruba 303H unisce accesso wireless e cablato in un unico dispositivo compatto. Sono disponibili tre porte Gigabit Ethernet locali, per il collegamento sicuro dei dispostivi cablati alla rete. Una di queste porte è anche in grado di fornire alimentazione PoE al dispositivo collegato. Questo punto di accesso Wave 2 multifunzione offre connettività Wi-Fi best-in class per strutture alberghiere e filiali, offrendo un esperienza utente sempre disponibile con un TCO ridotto.

SPECIFICHE

Velocità	867 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	3 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	150 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	86 mm
Peso	470 Gr
Profondità massima	40 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	Si
CONFEZIONE	
Software	/
Kit e Accessori Vari	2 clip per montatura a soffitto Garanzia limitata - vita operativa
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	13 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	

Conformità LAN	IEEE 802.11ac
Porta Console	Si
Numero porte LAN	3 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	5 Ghz
Connettore antenne opzionali	N
Velocità Wireless	867 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	FCC/ISED, CE marked, RED directive 2014/53/EU, EMC directive 2014/30/EU, UL/IEC/EN 60950, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2