



## Multifunzione ink-jet a colori A4 EPSON ECOTANK ET-5800



Codice	CK155082
Descrizione	Multifunzione ink-jet a colori A4 ECOTANK ET-5800
EAN	8715946677231
Marca	EPSON
Part number	C11CJ30401
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.93
Volume (cm³)	118298

EcoTank ET-5800 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

## Panoramica

Ottieni di più in meno tempoOttieni il massimo con questa stampante veloce ed efficiente, con l uscita della prima pagina in soli 5,5 secondi1. Grazie alla rapidità della stampa fronte/retro e dello scanner ADF fronte/retro, sarai in grado di velocizzare le attività quotidiane. Stampante EcoTank A4 ricca di funzionalitàET-5800 è progettata per attività di stampa, scansione, copia e fax in formato A4. La selezione delle funzioni è semplice con il touchscreen LCD.Continua a risparmiareRisparmia ogni volta che stampi con questa stampante EcoTank e il suo costo per pagina incredibilmente basso. A differenza di altre stampanti, la gamma EcoTank offre serbatoi di inchiostro ad alta capacità che si riempiono con pratici flaconi per un basso costo pagina.Basta con le interruzioniRiducendo al minimo le ricariche, questa stampante EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di aver bisogno di altro inchiostro, mentre i due vassoi carta offrono una capacità di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa

alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A4. **Stampa ovunque**Con EcoTank è semplice stampare da cellulari, tablet e laptop. Con Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare documenti da stampare da dispositivi mobile utilizzando I app Epson iPrint2. **Facile da usare e affidabile** Riempire i grandi serbatoi di inchiostro anteriori è semplice con i flaconi richiudibili, intuitivi e antigoccia. La sua testina di stampa PrecisionCore con tecnologia senza calore è rinomata per la sua velocità, qualità, affidabilità ed efficienza, e durerà per tutta la vita della stampante.Caratteristiche principali

- Velocità di stampa e scansione ultravelociFino a 25 ipm
- Bassissimo costo per paginaSistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usareFlaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobileWi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite2
- **Progettato per l'ufficio**2 vassoi anteriori A4 da 250 fogli, alimentazione posteriore da 50 fogli, ADF A4 da 50 fogli
- 1. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per I ufficio che stampano su un solo lato del foglio. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing 2. È necessario disporre di una connessione wireless a Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	32 ppm
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	35 cm
Larghezza	42,5 cm
Peso	17,5 kg
Profondità	50 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	255 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0

Numero rogli ADF         50           Alimentatore automatico fogli - ADF         si           Capacità carta vassoio 3         50 sheets           Capacità carta vassoio 4         0 sheets           Capacità carta vassoio 5         0 sheets           Capacità carta vassoio 6         0 sheets           Capacità carta ingresso max         250 sheets           Capacità carta ingresso standard         36           Compatibile Windows Vista         Si           Compatibile Windows 7         Si           Comp		
Alimentatore automatico fogli - ADF si Capacità carta vassoio 3 50 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 5 0 sheets Capacità carta vassoio 6 0 sheets Capacità carta vassoio 6 0 sheets Capacità carta ingresso max 250 sheets Capacità carta ingresso max 250 sheets Capacità carta ingresso standard 250 sheets REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO Consumo energetico in stampa 19 W SOFTWARE Compatibile Windows Vista Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile 12500 pages Velocità di stampa b/n A4 32 ppm Velocità di stampa colore A4 22 ppm Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia quadricromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No INFORMAZIONI AMBIENTALI	Numero vassoi carta di serie	3
Capacità carta vassoio 3 50 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 5 0 sheets Capacità carta vassoio 6 0 sheets Capacità carta rossoio 6 0 sheets Capacità carta ingresso max 250 sheets Capacità carta ingresso standard 250 sheets REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO Consumo energetico in stampa 19 W SOFTWARE Compatibile Windows Vista Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Mac Si Compatibile Mac Si Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile 12500 pages Velocità di stampa b/n A4 32 ppm Velocità di stampa colore A4 22 ppm Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina colore Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia quadricromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No INFORMAZIONI AMBIENTALI	Numero fogli ADF	50
Capacità carta vassoio 4 Capacità carta vassoio 5 Capacità carta vassoio 6 Capacità carta vassoio 6 Capacità carta ingresso max Capacità carta ingresso max Capacità carta ingresso standard Z50 sheets  REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO Consumo energetico in stampa SOFTWARE Compatibile Windows Vista Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile Velocità di stampa b/n A4 Velocità di stampa colore A4 Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina colore Durata MAX cartucce a colori SISTEMA DI STAMPA Cromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No INFORMAZIONI AMBIENTALI	Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassoio 5 0 sheets Capacità carta vassoio 6 0 sheets Capacità carta ingresso max 250 sheets Capacità carta ingresso standard 250 sheets REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO Consumo energetico in stampa 19 W SOFTWARE Compatibile Windows Vista Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Mac Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile 12500 pages Velocità di stampa b/n A4 32 ppm Velocità di stampa colore A4 22 ppm Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia quadricromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No	Capacità carta vassoio 3	50 sheets
Capacità carta vassoio 6	Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta ingresso max  Capacità carta ingresso standard  Z50 sheets  REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO  Consumo energetico in stampa  SOFTWARE  Compatibile Windows Vista  Compatibile Windows Xp  Si  Compatibile Mac  Si  Compatibile Linux  No  Compatibile Windows 7  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  Si  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  quadricromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta ingresso standard  REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO  Consumo energetico in stampa  19 W  SOFTWARE  Compatibile Windows Vista  Si  Compatibile Windows Xp  Si  Compatibile Mac  Compatibile Linux  No  Compatibile Linux  No  Compatibile Windows 7  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  Si  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  4  Numero cartucce  1  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO  Consumo energetico in stampa 19 W  SOFTWARE  Compatibile Windows Vista Si  Compatibile Windows Xp Si  Compatibile Mac Si  Compatibile Linux No  Compatibile Windows 7 Si  Compatibile Windows 8 Si  Compatibile Windows 10 Si  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile 12500 pages  Velocità di stampa b/n A4 32 ppm  Velocità di stampa colore A4 22 ppm  Durata MAX cartucce 4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore 99,5 sec  Durata MAX cartucce a colori 2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No	Capacità carta ingresso max	250 sheets
Consumo energetico in stampa  SOFTWARE  Compatibile Windows Vista  Compatibile Windows Xp  Si  Compatibile Mac  Compatibile Linux  No  Compatibile Windows 7  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  Si  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  12500 pages  Velocità di stampa b/n A4  32 ppm  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Capacità carta ingresso standard	250 sheets
SOFTWARE  Compatibile Windows Vista  Compatibile Windows Xp  Si  Compatibile Mac  Si  Compatibile Mac  Compatibile Linux  No  Compatibile Windows 7  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  Si  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  12500 pages  Velocità di stampa b/n A4  32 ppm  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	REQUISITI E CONSUMO ENERGET	ICO
Compatibile Windows Xp Si Compatibile Windows Xp Si Compatibile Mac Si Compatibile Linux No Compatibile Linux No Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile 12500 pages Velocità di stampa b/n A4 32 ppm Velocità di stampa colore A4 22 ppm Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia quadricromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No	Consumo energetico in stampa	19 W
Compatibile Windows Xp Si Compatibile Mac Si Compatibile Linux No Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 Si QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile 12500 pages Velocità di stampa b/n A4 32 ppm Velocità di stampa colore A4 22 ppm Durata MAX cartucce 4500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia quadricromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No	SOFTWARE	
Compatibile Mac Compatibile Linux No Compatibile Windows 7 Si Compatibile Windows 8 Si Compatibile Windows 10 QUALITÀ DI STAMPA Duty cycle mensile Velocità di stampa b/n A4 Velocità di stampa colore A4 Durata MAX cartucce 12500 pages at 5% Tempo stampa prima pagina b/n Tempo stampa prima pagina colore Durata MAX cartucce a colori 2800 SISTEMA DI STAMPA Cromia Numero cartucce 4 Numero testine 1 Portatile No INFORMAZIONI AMBIENTALI	Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Linux  Compatibile Windows 7  Si  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  12500 pages  Velocità di stampa b/n A4  22 ppm  Velocità di stampa colore A4  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No	Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 7  Compatibile Windows 8  Si  Compatibile Windows 10  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8  Compatibile Windows 10  GUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  Durata MAX cartucce  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Numero cartucce  1  No  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 10  QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile  12500 pages  Velocità di stampa b/n A4  22 ppm  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Quadricromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Compatibile Windows 7	Si
QUALITÀ DI STAMPA  Duty cycle mensile 12500 pages  Velocità di stampa b/n A4 32 ppm  Velocità di stampa colore A4 22 ppm  Durata MAX cartucce 4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori 2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No	Compatibile Windows 8	Si
Duty cycle mensile  Velocità di stampa b/n A4  32 ppm  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Quadricromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Compatibile Windows 10	Si
Velocità di stampa b/n A4  Velocità di stampa colore A4  22 ppm  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Quadricromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore A4  Durata MAX cartucce  4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Quadricromia  Numero cartucce  4  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Duty cycle mensile	12500 pages
Durata MAX cartucce 4500 pages at 5%  Tempo stampa prima pagina b/n 5,5 sec  Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori 2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Velocità di stampa b/n A4	32 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n  Tempo stampa prima pagina colore  9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori  2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia  Quadricromia  Numero cartucce  Numero testine  1  Portatile  No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Velocità di stampa colore A4	22 ppm
Tempo stampa prima pagina colore 9,5 sec  Durata MAX cartucce a colori 2800  SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No	Durata MAX cartucce	4500 pages at 5%
Durata MAX cartucce a colori  SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Tempo stampa prima pagina b/n	5,5 sec
SISTEMA DI STAMPA  Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Tempo stampa prima pagina colore	9,5 sec
Cromia quadricromia  Numero cartucce 4  Numero testine 1  Portatile No  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Durata MAX cartucce a colori	2800
Numero cartucce  Numero testine  Portatile  INFORMAZIONI AMBIENTALI	SISTEMA DI STAMPA	
Numero testine  1  Portatile  INFORMAZIONI AMBIENTALI	Cromia	quadricromia
Portatile No INFORMAZIONI AMBIENTALI	Numero cartucce	4
INFORMAZIONI AMBIENTALI	Numero testine	1
	Portatile	No
Rumorosità in funzione 0 dB	INFORMAZIONI AMBIENTALI	
	Rumorosità in funzione	0 dB

EcoSostenibile No  LINGUAGGIO STAMPANTE  PCL 5 No PCL 6 No PostScript livello 3 No  PANNELLO DI CONTROLLO  Touch Screen Si A colori Si  CONNETTIVITÀ  Scheda di rete si Wi-Fi si Porta usb in entrata 1 Tipo scheda di rete Ethernet Bluetooth no  RISOLUZIONE DI STAMPA  Risoluzione stampa MAX 4800X2400  FORMATI SUPPORTATI  A3 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Buste C6 (114 x 162 mm) Si A4 Si A5 Si B6 Si B6 Si B7 Si B6 Si Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	- · · · · - · · ·	No
Initial Color	Certificazione Energy Star	No
PCL 5   No PCL 6   No PostScript livello 3   No PANNELLO DI CONTROLLO Touch Screen   Si A colori   Si CONNETTIVITÀ Scheda di rete   si Wi-Fi   si Porta usb in entrata   1 Tipo scheda di rete   Ethernet Bluetooth   no RISOLUZIONE DI STAMPA Risoluzione stampa MAX   4800X2400 FORMATI SUPPORTATI A3   No Buste C5 (162 x 229 mm)   No Buste C6 (114 x 162 mm)   Si A4   Si A5   Si A6   Si B5   Si B6   Si Formato massimo   A4 INCLUSO NELLA CONFEZIONE Cd software   No Cavo di rete   No Batteria   No		No
PCL 6	LINGUAGGIO STAMPANTE	
PostScript livello 3	PCL 5	No
PANNELLO DI CONTROLLO  Touch Screen Si A colori Si  CONNETTIVITÀ  Scheda di rete si Wi-Fi si Porta usb in entrata 1 Tipo scheda di rete Ethernet Bluetooth no  RISOLUZIONE DI STAMPA  Risoluzione stampa MAX 4800X2400  FORMATI SUPPORTATI  A3 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Buste C6 (114 x 162 mm) Si A4 Si A5 Si A6 Si B5 Si B6 Si B7 Si B6 Si Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	PCL 6	No
Touch Screen         Si           A colori         Si           CONNETTIVITÀ           Scheda di rete         sì           Wi-Fi         sì           Porta usb in entrata         1           Tipo scheda di rete         Ethernet           Biluetooth         no           RISOLUZIONE DI STAMPA         Risoluzione stampa MAX           Risoluzione stampa MAX         4800X2400           FORMATI SUPPORTATI           A3         No           Buste C5 (162 x 229 mm)         No           Buste C6 (114 x 162 mm)         Si           A4         Si           A5         Si           A6         Si           B5         Si           B6         Si           Formato massimo         A4           INCLUSO NELLA CONFEZIONE           Cd software         No           Cavo di alimentazione         Si           Cavo di rete         No           Batteria         No	PostScript livello 3	No
A colori  CONNETTIVITÀ  Scheda di rete  Si  Wi-Fi  Si  Porta usb in entrata  1  Tipo scheda di rete  Bluetooth  no  RISOLUZIONE DI STAMPA  Risoluzione stampa MAX  4800X2400  FORMATI SUPPORTATI  A3  No  Buste C5 (162 x 229 mm)  No  Buste C6 (114 x 162 mm)  Si  A4  Si  A5  Si  A6  Si  B5  Si  B6  Si  Formato massimo  A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cavo di alimentazione  Cavo Usb  No  Si  No  Si  No  Cavo di rete  No  No  Si  No  Cavo di rete  No  Si  No  No  Cavo di rete  No  Si  No  No  Cavo di rete  No	PANNELLO DI CONTROLLO	
CONNETTIVITÀ           Scheda di rete         sì           Wi-Fi         sì           Porta usb in entrata         1           Tipo scheda di rete         Ethernet           Bluetooth         no           RISOLUZIONE DI STAMPA         4800X2400           FORMATI SUPPORTATI         A3           A3         No           Buste C5 (162 x 229 mm)         No           Buste C6 (114 x 162 mm)         Si           A4         Si           A5         Si           A6         Si           B5         Si           B6         Si           Formato massimo         A4           INCLUSO NELLA CONFEZIONE           Cd software         No           Cavo di alimentazione         Si           Cavo Usb         No           Batteria         No	Touch Screen	Si
Scheda di rete         sì           Wi-Fi         sì           Porta usb in entrata         1           Tipo scheda di rete         Ethernet           Bluetooth         no           RISOLUZIONE DI STAMPA           Risoluzione stampa MAX         4800X2400           FORMATI SUPPORTATI           A3         No           Buste C5 (162 x 229 mm)         No           Buste C6 (114 x 162 mm)         Si           A4         Si           A5         Si           A6         Si           B5         Si           B6         Si           Formato massimo         A4           INCLUSO NELLA CONFEZIONE           Cd software         No           Cavo di alimentazione         Si           Cavo Usb         No           Cavo di rete         No           Batteria         No	A colori	Si
Wi-Fi si Porta usb in entrata 1 Tipo scheda di rete Ethernet Bluetooth no  RISOLUZIONE DI STAMPA Risoluzione stampa MAX 4800X2400  FORMATI SUPPORTATI A3 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Buste C6 (114 x 162 mm) Si A4 Si A5 Si A6 Si B5 Si B6 Si Formato massimo A4 INCLUSO NELLA CONFEZIONE Cavo di alimentazione Si Cavo Usb Cavo di rete No Batteria No	CONNETTIVITÀ	
Porta usb in entrata 1  Tipo scheda di rete Ethernet Bluetooth no  RISOLUZIONE DI STAMPA  Risoluzione stampa MAX 4800X2400  FORMATI SUPPORTATI  A3 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Buste C6 (114 x 162 mm) Si  A4 Si  A5 Si  A6 Si  B5 Si  B6 Si  Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cavo di alimentazione Si  Cavo Usb No  Batteria No	Scheda di rete	Sì
Tipo scheda di rete	Wi-Fi	Sì
Bluetooth   no   RISOLUZIONE DI STAMPA	Porta usb in entrata	1
RISOLUZIONE DI STAMPA           Risoluzione stampa MAX         4800X2400           FORMATI SUPPORTATI           A3         No           Buste C5 (162 x 229 mm)         No           Buste C6 (114 x 162 mm)         Si           A4         Si           A5         Si           A6         Si           B5         Si           B6         Si           Formato massimo         A4           INCLUSO NELLA CONFEZIONE           Cd software         No           Cavo di alimentazione         Si           Cavo Usb         No           Cavo di rete         No           Batteria         No	Tipo scheda di rete	Ethernet
Risoluzione stampa MAX	Bluetooth	no
FORMATI SUPPORTATI  A3	RISOLUZIONE DI STAMPA	
A3         No           Buste C5 (162 x 229 mm)         No           Buste C6 (114 x 162 mm)         Si           A4         Si           A5         Si           A6         Si           B5         Si           Formato massimo         A4           INCLUSO NELLA CONFEZIONE           Cd software         No           Cavo di alimentazione         Si           Cavo Usb         No           Cavo di rete         No           Batteria         No	Risoluzione stampa MAX	4800X2400
Buste C5 (162 x 229 mm) No  Buste C6 (114 x 162 mm) Si  A4 Si  A5 Si  A6 Si  B5 Si  B6 Si  Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software No  Cavo di alimentazione Si  Cavo Usb No  Cavo di rete No  Batteria No	FORMATI SUPPORTATI	
Buste C6 (114 x 162 mm)  A4  Si  A5  A6  Si  B5  B6  Si  Formato massimo  A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software  Cavo di alimentazione  Cavo di rete  No  Batteria  No  No  Si  Si  No  No  Si  No  Si  No  No  Si  No  No  Si  No  No  Si  No  No  No  No  Si  Cavo di rete  No	A3	No
A4 Si A5 Si A6 Si B5 Si B6 Si Formato massimo A4 INCLUSO NELLA CONFEZIONE Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	Buste C5 (162 x 229 mm)	No
A5 Si A6 Si B5 Si B6 Si Formato massimo A4 INCLUSO NELLA CONFEZIONE Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A6 Si B5 Si B6 Si Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	A4	Si
B5 Si B6 Si Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	A5	Si
B6 Si Formato massimo A4  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	A6	Si
Formato massimo  INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software  No  Cavo di alimentazione  Cavo Usb  No  Cavo di rete  No  Batteria  No	B5	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE  Cd software  No  Cavo di alimentazione  Si  Cavo Usb  No  Cavo di rete  No  Batteria  No	B6	Si
Cd software No Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	Formato massimo	A4
Cavo di alimentazione Si Cavo Usb No Cavo di rete No Batteria No	INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb  Cavo di rete  No  Batteria  No	Cd software	No
Cavo di rete No  Batteria No	Cavo di alimentazione	Si
Batteria No	Cavo Usb	No
	Cavo di rete	No
Cortugaio giallo	Batteria	No
Cartuccia giallo	Cartuccia giallo	1

Cartuccia ciano	1	
Cartuccia nera	1	
Cartuccia magenta	1	
TIPOLOGIA		
Tecnologia di stampa	inchiostro pigmentato	
Tipologia di stampa	Inkjet	
Colore	Si	
Stampante/Multifunzione	Multifunzione	
SCANSIONE		
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF	
Altre funzioni di scansione	scansione F/R in automatico	
Formato massimo scansione	A4	
Scansione a email	sì	
Scansione a PC	sì	
Scansione di rete	sì	
Risoluzione ottica	2400x1200	
COPIA		
Tempo uscita prima copia b/n	5,5 sec	
Tempo uscita prima copia colore	9,5 sec	
Risoluzione copia	4800X2400	
FAX		
Invio fax via PC	sì	
Invio fax a colori	Si	
FORMATI SCANSIONE		
ВМР	Si	
Tiff	Si	
GIF	No	
Jpeg	Si	
RTF	No	
PNG	Si	
FUNZIONI		
Fax	sì	
COMPATIBILITÀ		

Modello consumabile nero	113 EcoTank
--------------------------	-------------