

Scanner per documenti e immagini A3 600 dpi CANON DR-G2110 3150C003	
Codice	CK155287
EAN	4528472108216
Marca	CANON
Part number	3150C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30
Volume (cm ³)	179520
ImageFORMULA DR-G2110	
Rapido scanner A3 in grado di acquisire fino a 220 immagini al minuto. Con funzionalità in rete	
Scanner A3 di produzione veloce e robusto	
Ottimizzato per i clienti che richiedono un'alta produttività, un'eccellente qualità delle immagini e un meccanismo di alimentazione affidabile, questo scanner A3 è robusto, semplice da utilizzare e silenzioso	
Produttività	
Scanner super efficiente, capace di produrre fino a 220 immagini al minuto	
Qualità dell'immagine	
Gli avanzati strumenti di elaborazione garantiscono immagini sempre nitide, chiare e di alta qualità	
Affidabilità	
Rulli di trasporto e alimentazione robusti e resistenti, capaci di eseguire fino a 30.000 scansioni al giorno	

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A3
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	A3 A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	/
Fronte retro	Si
PDF	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	315 mm
Larghezza	480 mm
Peso	25 kg
Profondità	569 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	66,5 W
Tensione di alimentazione	220-240 V

SOFTWARE

Drivers inclusi	Driver ISIS, driver TWAIN (a 32/64 bit), driver WIA, driver Kofax VRSCaptureOnTouch ProStrumento di impostazione del driver
requisiti minimi sistema Windows	/
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No

Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A3
Profondità di grigio	256 bit
Profondità di grigio esterna	256 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	600 bit
Modalità di scansione	Passata singola
Funzioni pulsanti pannello di controllo	schermo b/n
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	54 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	/
CONNELLITIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1

Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Driver ISIS, driver TWAIN (a 32/64 bit), driver WIA, driver Kofax VRSCaptureOnTouch ProStrumento di impostazione del driver
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	60000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Certificazione EPEAT Gold
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si