



Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 3.600 ansi lume BENQ EW600 9H.JLT77.13E



Codice	CK155298
EAN	4718755079870
Marca	BENQ
Part number	9H.JLT77.13E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.71
Volume (cm³)	22032

Videoproiettori intelligenti con 3600lm, WXGA - EW600

- Mirroring istantaneo con proiezione wireless
- La connettività Internet permette l'uso delle app
- USB supportato PC non necessario

Gestisci una riunione senza problemi grazie alle App Blizz ti consente di avviare videoconferenze in qualsiasi luogo. Grazie a TeamViewer Quick Support, ITS può accedere in remoto al videoproiettore per risolvere i problemi. WPS Office include Writer, Presentation e Spreadsheets, che consentono di creare documenti in collaborazione con i membri del team durante la riunione. Inoltre, il browser FireFox offre connettività Internet per effettuare qualsiasi ricerca.

Il controllo a portata di mano

BenQ Smart Control trasforma rapidamente il tuo smartphone in un telecomando intelligente, permettendoti di gestire una riunione senza problemi e di effettuare qualsiasi operazione direttamente sul posto.

USB supportato - PC non necessario

Grazie al supporto a un ampia gamma di formati fra cui JPEG, PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint e molti altri, la porta USB Tipo-A dell'EWH600 ti consente di proiettare direttamente immagini e documenti su schermo senza la necessità di un computer.

Proiezione wireless

Basta portare il proprio smartphone, tablet o PC portatile per visualizzare immediatamente ciò che viene mostrato sul dispositivo sullo schermo di proiezione. Questa soluzione di presentazione wireless elimina il disordine causato dai cavi e facilita una collaborazione comoda e immediata per un lavoro di squadra migliore e incontri più produttivi.

*Per utilizzare la funzione di proiezione wireless è necessario inserire il dongle wireless fornito in dotazione.

Alta luminosità e risoluzione WXGA

Grazie ai 3600lm di luminosità e alla risoluzione nativa WXGA, l'EW600 offre dettagli precisi e una grandissima nitidezza che migliora la leggibilità.

Connettività

Dotato di 2 porte USB Tipo A, porta Mini USB Tipo B e 1 porta HDMI 2.0, l'EW600 offre connettività e compatibilità eccezionali.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.600 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	20.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI		
Ingresso HDMI	1	
Ingresso VGA (D-SUB)	0	
Ingresso Video Composito	1	
Ingresso S-Video	0	
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1	
Ingresso MHL	0	

Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	1 nr
IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione min	1,2 m
Distanza proiezione max	13,11 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Max Sync Rate (H)	102 kHz
Max Sync Rate (V)	120 Hz
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Si
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	3
Bluetooth	Si
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	1
Connessioni Opzionali	Dongle wireless: QCast (5J.JCK28.X01)
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	33 dB
Silenziosità in stand-by	29 dB
Colore primario	Bianco

CONNESSIONI USCITE		
Uscita HDMI	0	
Uscita VGA	0	
Uscita Audio Digitale	0	
Uscita Audio Analogica	1	
AUDIO		
Altoparlanti	1	
Potenza uscita	2 W	
Modalità uscita	Mono	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Borsa	No	
Telecomando	Si	
Foro per cavo di sicurezza	Si	
Altro	Wireless Dongle: WDR02U, Power Cord, Remote Control w/Battery (RCI023),VGA cable ,Warranty Card ,QSG	
DIMENSIONI E PESO		
Peso	2,5 kg	
Profondità	23,2 cm	
Larghezza	29,6 cm	
Altezza	12 cm	
ZOOM		
Throw Ratio Minimo	1,55 :1	
Throw Ratio Massimo	1,7 :1	
Messa a Fuoco	Manuale	
Fattore	1,1 x	
Correzione Trapezoidale	Automatica	
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0	

Correzione della distorsione	0	
trapezoidale orizzontale Max		
SORGENTE DI LUCE		
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena	
Durata Sorgente	5000 h	
Durata Sorgente mod. Economica	10000	
Potenza Sorgente	280 W	
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI		
Potenza Massimo di Esercizio	320 W	
SOLUZIONI		
Digital Signage	Si	
Scuola Digitale	Generico	
Smart home	No	
SMART HOME		
Compatibilità Amazon Alexa	No	
Compatibilità Apple Homekit	No	
Compatibilità Google Home	No	
Compatibilità IFTTT	No	
Compatibilità Samsung SmartThings	No	
Display Port	No	