

|   |  |
|---|--|
| scanner per documenti e immagini<br>A4 1200 dpi EPSON WorkForce DS-310 B11B253401   |  |
| Codice  | CK162363   |
| EAN   | 8715946616940  |
| Marca   | EPSON  |
| Part number   | B11B241401   |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 1.75   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 5054   |
| <a href="#">WorkForce DS-310 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal</a>   |  |
| <b>Panoramica</b> <p><b>Una soluzione portatile</b>È semplice acquisire e gestire i documenti cartacei quando sei in giro con lo scanner DS-310. Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto da portare in borsa o riporre in un cassetto. <b>Estremamente versatile</b>Ti offre la flessibilità di acquisire ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Il modello DS-310 ti permette di acquisire documenti a 300 dpi a colori e in bianco e nero con estrema facilità. Quando si tratta di supporti, non hai limiti con la scansione solo fronte e fronte/retro e puoi gestire documenti con grammatura tra 52 e 230 gr/m<sup>2</sup>. Inoltre, ha uno slot dedicato per la scansione di patenti e badge identificativi in plastica. <b>Il più veloce sul mercato</b>Lavora più velocemente con lo scanner portatile per l'ufficio più rapido sul mercato. Con la velocità di scansione di 25 ppm<sup>1</sup>, è rapido e semplice digitalizzare tutto dai contratti, ai moduli e agli scontrini. Anche i documenti di più pagine sono facili da elaborare con l'alimentatore automatico di documenti da 20 pagine. E grazie alla connettività Super Speed USB 3.0, anche trasferire i file è un'operazione rapida. <b>Caratteristiche principali</b></p> |  |

- **Acquisisci documenti in movimento** Gestisci i documenti cartacei in modo rapido ed efficiente, anche quando sei lontano dall'ufficio
- **Lo scanner portatile più veloce di tutti1** Velocità di scansione fino a 25 ppm1 e connettività USB 3.0
- **Design compatto e leggero** Facile da portare in giro o riporre in un cassetto
- **Versatilità** Scansione solo fronte e fronte/retro a 300 dpi a colori o in bianco e nero
- **Capacità di gestire documenti di più pagine** Alimentatore automatico di documenti da 20 pagine

## SPECIFICHE

|         |       |
|---------|-------|
| Formato | a4    |
| Marca   | EPSON |

## GESTIONE MEDIA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ADF compreso                      | sì |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Fronte retro                      | No |
| PDF                               | Si |

## DIMENSIONI E PESO

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 51 mm  |
| Larghezza  | 288 mm |
| Peso       | 1,1 kg |
| Profondità | 89 mm  |

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita in esercizio | 8 W       |
| Tensione di alimentazione      | 100-240 V |

## SOFTWARE

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Drivers inclusi                  | N.D. |
| requisiti minimi sistema Windows | N.D. |
| Compatibile Windows Vista        | No   |
| software OCR                     | No   |
| Compatibile Windows Xp           | Si   |
| Compatibile Windows 2000         | No   |
| Compatibile Mac                  | Si   |
| Compatibile Linux                | No   |
| Adattatore supporti              | N.D. |

|   |           |
|---|-----------|
| Compatibile Windows 7                     | Si        |
| Compatibile Windows 8                     | Si        |
| <b>FORMATI SCANSIONE</b>                  |           |
| BMP                                       | Si        |
| Tiff                                      | Si        |
| GIF                                       | No        |
| Jpeg                                      | Si        |
| HTM                                       | No        |
| RTF                                       | No        |
| Dimensione massima di scansione<br>Orizz. | 21,59 cm  |
| Dimensione massima di scansione<br>Vert   | 111,76 cm |
| PNG                                       | No        |
| <b>SISTEMA SCANSIONE</b>                  |           |
| Tipo sorgente luminosa / lampada          | LED       |
| Elemento di scansione                     | CCD       |
| Formato massimo scansione                 | A4        |
| Profondità di grigio                      | 0 bit     |
| Profondità di grigio esterna              | 0 bit     |
| Profondità colore                         | 0 bit     |
| Profondità colore esterna                 | 0 bit     |
| Modalità di scansione                     | ADF       |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo   | N.D.      |
| Funziona senza PC                         | Si        |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>            |           |
| Rumorosità                                | 0 dB      |
| <b>PANNELLO LCD</b>                       |           |
| Tipo pannello di controllo LCD            | N.D.      |
| Dimensione                                | 0 "       |
| <b>CONNELLTIVITÀ</b>                      |           |
| Porta firewire                            | No        |
| porta LPT                                 | No        |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nr. porte usb 2.0                   | 0               |
| Scheda di rete                      | Non presente    |
| Ps/2                                | No              |
| Altro                               | Micro usb 3.0 w |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>     |                 |
| Cavo Usb                            | Si              |
| Cavo rete                           | No              |
| <b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>        |                 |
| Velocità scansione anteprima        | 0 sec           |
| Velocità scansione b&n              | 0 sec           |
| Velocità scansione colori           | 0 sec           |
| Velocità scansione OCR              | 0 sec           |
| Risoluzione Ottica Orizzontale      | 0 dpi           |
| Risoluzione Ottica Verticale        | 0 dpi           |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 0 dpi           |
| Risoluzione interpolata verticale   | 0 dpi           |
| Scansione foto                      | No              |
| Velocità scans. pellicola - 35mm    | 0 sec           |
| Scansione Microfilm                 | No              |
| Ciclo operativo/duty cycle          | 500 pages/day   |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>               |                 |
| Certificazione EPA Energy Star      | Si              |
| Certificazione CE                   | Si              |
| Certificazione IEC 60950-1          | No              |
| Certificazione TUV GS               | No              |
| <b>SOLUZIONI</b>                    |                 |
| Scuola Digitale                     | Generico        |
| Office                              | Si              |