

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Multifunzione ink-jet A3 EPSON</b><br/> <b>Epson F7 ITS Colour Cons</b><br/> <b>C11CH71401</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CK162607                                                                           |
| EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8715946667812                                                                      |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EPSON                                                                              |
| Part number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C11CH71401                                                                         |
| Storage unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N                                                                                  |
| Unità di vendita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno                                                                            |
| Confezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                  |
| Imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                  |
| Peso (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.7                                                                               |
| Volume (cm <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143724                                                                             |
| <p>EcoTank ET-16650 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal</p> <p>Panoramica</p> <p><b>Ottieni di più in meno tempo</b>Ottieni il massimo con questa stampante veloce ed efficiente, con l'uscita della prima pagina in soli 5,5 secondi<sup>1</sup>. Grazie alla rapidità della stampa fronte/retro e dello scanner ADF fronte/retro, sarai in grado di velocizzare le attività quotidiane. <b>Stampante EcoTank A3 ricca di funzionalità</b>ET-16650 è progettata per attività A3, compresa stampa, scansione, copia e fax fino al formato A3+. È facile navigare nelle numerose funzionalità tramite il touchscreen LCD da 10,9 cm e i tasti rigidi.<b>Continua a risparmiare</b>Risparmia ogni volta che stampi con questa stampante EcoTank e il suo costo per pagina incredibilmente basso. A differenza di altre stampanti, la gamma EcoTank offre serbatoi di inchiostro ad alta capacità che si riempiono con pratici flaconi per un basso costo pagina.<b>Basta con le interruzioni</b>Riducendo al minimo le ricariche, questa stampante EcoTank può stampare migliaia di pagine prima di aver bisogno di altro inchiostro, mentre i due vassoi carta A3 offrono una capacità di 500 fogli. Liberati dal caricamento manuale delle pagine con una generosa alimentazione posteriore da 50 fogli e un alimentatore automatico di documenti (ADF) A3. <b>Stampa ovunque</b>Con EcoTank è semplice</p> |                                                                                    |

stampare da cellulari, tablet e laptop. Con Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi inviare documenti da stampare da dispositivi mobile utilizzando l'app Epson iPrint2. **Facile da usare e affidabile** Riempire i grandi serbatoi di inchiostro anteriori è semplice con i flaconi richiudibili, intuitivi e antigoccia. La testina di stampa PrecisionCore con tecnologia senza calore è rinomata per la sua velocità, qualità, affidabilità ed efficienza, e durerà per tutta la vita della stampante. Caratteristiche principali

- **Velocità di stampa e scansione ultraveloci** 25 ipm
- **Bassissimo costo per pagina** Sistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- **Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usare** Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- **Connettività e stampa da mobile** Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite2
- **Progettato per l'ufficio** Multifunzione A3+, 2 vassoi frontali A3 da 250 fogli, ADF A3 da 50 fogli

## SPECIFICHE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa        | 25 ppm |
| Marca                     | EPSON  |
| Formato massimo di stampa | A3     |
| Fronte/Retro automatico   | sì     |

## TIPOLOGIA

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tipologia di stampa     | Ink-Jet               |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione         |
| Colore                  | Sì                    |
| Tecnologia di stampa    | inchiostro pigmentato |

## CONNETTIVITÀ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Wi-Fi                | sì       |
| Scheda di rete       | sì       |
| Tipo scheda di rete  | Ethernet |
| Porta usb in entrata | 1        |
| Bluetooth            | no       |

## GESTIONE MEDIA

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Fronte/retro automatico in stampa | sì         |
| Numero vassoi carta di serie      | 3          |
| Capacità carta vassoio 1          | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2          | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3          | 50 sheets  |
| Capacità carta vassoio 4          | 0 sheets   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità carta vassoio 5                              | 0 sheets                                                                                                                                                                                     |
| Capacità carta vassoio 6                              | 0 sheets                                                                                                                                                                                     |
| Alimentatore automatico fogli - ADF                   | sì                                                                                                                                                                                           |
| Min grammatura carta                                  | 65 gr/mq                                                                                                                                                                                     |
| Max grammatura carta                                  | 255 gr/mq                                                                                                                                                                                    |
| Numero vassoi carta supportati<br>(inclusi opzionali) | 3                                                                                                                                                                                            |
| Capacità carta uscita standard                        | 250 sheets                                                                                                                                                                                   |
| Capacità carta ingresso standard                      | 250 sheets                                                                                                                                                                                   |
| Numero fogli ADF                                      | 50                                                                                                                                                                                           |
| Capacità carta ingresso max                           | 125 sheets                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia fronte/retro                                | automatico                                                                                                                                                                                   |
| <b>SISTEMA DI STAMPA</b>                              |                                                                                                                                                                                              |
| Numero cartucce                                       | 4                                                                                                                                                                                            |
| Cromia                                                | quadricromia                                                                                                                                                                                 |
| Portatile                                             | No                                                                                                                                                                                           |
| Numero testine                                        | 1                                                                                                                                                                                            |
| Altro                                                 | <p>Metodo di stampa<br/> Testina di stampa PrecisionCore<br/> Configurazione ugelli<br/> 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore<br/> Dimensioni minime goccia<br/> 3,8 pl</p> |
| <b>QUALITÀ DI STAMPA</b>                              |                                                                                                                                                                                              |
| Velocità di stampa b/n A4                             | 25 ppm                                                                                                                                                                                       |
| Velocità di stampa colore A4                          | 25 ppm                                                                                                                                                                                       |
| Tempo stampa prima pagina b/n                         | 5,5 sec                                                                                                                                                                                      |
| Tempo stampa prima pagina colore                      | 5,5 sec                                                                                                                                                                                      |
| Durata MAX cartucce a colori                          | 2800                                                                                                                                                                                         |
| Durata MAX cartucce                                   | 4500 pages at 5%                                                                                                                                                                             |
| Duty cycle mensile                                    | 12500 pages                                                                                                                                                                                  |

| SCANSIONE                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di scansione     | Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)                                                                        |
| Formato massimo scansione | A3                                                                                                                                              |
| Scansione di rete         | sì                                                                                                                                              |
| Risoluzione ottica        | 2400x1200                                                                                                                                       |
| Scansione a email         | sì                                                                                                                                              |
| Scansione a PC            | sì                                                                                                                                              |
| FAX                       |                                                                                                                                                 |
| Invio fax via PC          | sì                                                                                                                                              |
| Invio fax a colori        | Si                                                                                                                                              |
| Altre funzioni di fax     | <p>Funzioni fax</p> <p>Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax</p> |
| LINGUAGGIO STAMPANTE      |                                                                                                                                                 |
| PCL 6                     | No                                                                                                                                              |
| PCL 5                     | No                                                                                                                                              |
| PostScript livello 3      | No                                                                                                                                              |
| SOFTWARE                  |                                                                                                                                                 |
| Compatibile Mac           | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Windows Xp    | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Windows 8     | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Windows 7     | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Windows Vista | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Windows 10    | Si                                                                                                                                              |
| Compatibile Linux         | No                                                                                                                                              |
| FUNZIONI                  |                                                                                                                                                 |
| Fax                       | sì                                                                                                                                              |
| PANNELLO DI CONTROLLO     |                                                                                                                                                 |
| Touch Screen              | Si                                                                                                                                              |

|                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche                            | Display LCD<br>Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm                                                                    |
| A colori                                   | Si                                                                                                                                 |
| <b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b> |                                                                                                                                    |
| Larghezza                                  | 51,5 cm                                                                                                                            |
| Profondità                                 | 50 cm                                                                                                                              |
| Altezza                                    | 35 cm                                                                                                                              |
| Peso                                       | 21 kg                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>             |                                                                                                                                    |
| Rumorosità in funzione                     | 0 dB                                                                                                                               |
| Certificazione Energy Star                 | No                                                                                                                                 |
| EcoSostenibile                             | No                                                                                                                                 |
| IEC 60950-1 (internazionale)               | Si                                                                                                                                 |
| <b>COPIA</b>                               |                                                                                                                                    |
| Risoluzione copia                          | 4800X2400                                                                                                                          |
| Tempo uscita prima copia b/n               | 5,5 sec                                                                                                                            |
| Tempo uscita prima copia colore            | 5,5 sec                                                                                                                            |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>            |                                                                                                                                    |
| Batteria                                   | No                                                                                                                                 |
| Cavo di rete                               | No                                                                                                                                 |
| Cavo di alimentazione                      | Si                                                                                                                                 |
| Cavo Usb                                   | No                                                                                                                                 |
| Cd software                                | No                                                                                                                                 |
| Specifiche incluso nella confezione        | 1 set di inchiostri (1 BK da 127 ml, 3 CMY da 70 ml), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Manuale di istruzioni |

| FORMATI SUPPORTATI                   |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formato massimo                      | A3                                                   |
| A3                                   | Si                                                   |
| A4                                   | Si                                                   |
| A5                                   | Si                                                   |
| A6                                   | Si                                                   |
| Buste C6 (114 x 162 mm)              | No                                                   |
| B5                                   | No                                                   |
| B6                                   | Si                                                   |
| Buste C5 (162 x 229 mm)              | No                                                   |
| Altri formati                        | A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (busta), N. 10 (busta)   |
| FORMATI SCANSIONE                    |                                                      |
| Jpeg                                 | Si                                                   |
| PNG                                  | Si                                                   |
| Tiff                                 | Si                                                   |
| GIF                                  | No                                                   |
| BMP                                  | Si                                                   |
| RTF                                  | No                                                   |
| RISOLUZIONE DI STAMPA                |                                                      |
| Risoluzione stampa MAX               | 4800X2400                                            |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO       |                                                      |
| Consumo energetico in stampa         | 19 W                                                 |
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,8 W                                                |
| Altre specifiche                     | 19 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), |

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | 0,8 Watt (mod. sleep), 9,5 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>     |                                                         |
| Modello consumabile nero | 113 EcoTank                                             |