

Plotter categoria soho CANON Canon ImagePROGRAF PRO-1000 0608C009	
Codice	CK162652
EAN	4549292039702
Marca	CANON
Part number	7BJPFP1000
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	38.3
Volume (cm ³)	236500
<p>IMAGE PROGRAF PRO 1000 Stampante fotografica professionale A2 dotata di una tecnologia a 12 inchiostri e connettività cloud ideale per i fotografi. Grazie alle 12 cartucce d'inchiostro separate e alle emissioni di anidride carbonica ridotte, puoi realizzare foto professionali dal tuo computer desktop con un notevole risparmio energetico. Stampa immagini ricche di dettagli fino al formato A2 con neri più intensi e colori più ricchi, per foto che non passeranno inosservate durante le mostre e le vendite personali. Inoltre, l'aumentata velocità del motore e la connettività semplice al Wi-Fi, ai dispositivi mobili e alle piattaforme cloud garantiscono una linea di produzione semplificata per la stampa affidabile di foto professionali.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	categoria soho
Marca	CANON

Formato massimo di stampa	17 "
---------------------------	------

GESTIONE MEDIA

Piedistallo e raccoglitore fogli	no
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	400 gr/mq
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	no
Tipi di supporti	/
Diametro esterno rotoli	1 mm

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce totali	12
Tecnologia di stampa	Iniezione termica generica Col
Numero cartucce nero	2
Numero cartucce colore	10
Numero testine di stampa	1

MEMORIA

Memoria installata	0 mb
Capacità hard disk	1 Gb

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato	17 "
60 pollici	No
44 pollici	No
42 pollici	Si
Formato massimo per stampa tecnica	A2
A0	No
A0+	No
A1	No
A1+	No
A2	Si
A2+	Si

QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	6 mq/h
Durata media cartucce	0
Duty cycle mensile	0
Velocità di stampa bozza	3 mq/h
Velocità di stampa colore migliore	6 mq/h
Precisione del tratto	0 %
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	No
PCL3 GUI	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	28,5 cm
Larghezza	72,3 cm
Profondità	43,5 cm
Peso	32 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	37 W
Consumo energetico in stand-by	2,5 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Porta seriale	No
Protocolli wireless supportati	<u>IEEE802.11n</u> <u>IEEE802.11g</u> <u>IEEE802.11b</u>
Porta usb	1
SOFTWARE	

Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
requisiti minimi sistema Windows	Windows a 32 bit:Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows a 64 bit:Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2* Windows RT (Windows 8 versione ARM) non supportato
requisiti minimi sistema Mac	MacintoshOS 10.7.5 - OS 10.10.x
Drivers inclusi	/
Software incluso	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool,Account Manager, Device Management Console
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Altre certificazioni	/
Rumorosità in funzione	41 DB
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi

risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
Caratteristiche	3 (LCD TFT 320 x 240), 13 tasti, 2 LED
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartucce colore	10
Cartuccia nero	2
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di rete	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si