



Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 3.800 ansi lume OPTOMA HD28E



Codice	CK163597
EAN	5055387664340
Marca	ОРТОМА
Part number	HD28E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.82
Volume (cm³)	22391.04

Vivi l'azione con l'HD28e. Ogni momento sul grande schermo per coinvolgenti sport dal vivo con una modalità sportiva dedicata.

Conveniente e facile da installare, questo proiettore compatto ad alta luminosità è l'ideale per ambienti ben illuminati, in modo che gli appassionati di sport possano godersi l'azione dal vivo con la famiglia o gli amici con le luci accese. Dotato di un'incredibile tecnologia a colori, offre un'accurata riproduzione dei colori realistica per gli amanti del cinema. Ha anche una bassa latenza di input, perfetta per i giochi che si basano su reazioni rapide.

Un altoparlante integrato fornisce audio e l'ingresso HDMI consente la connessione a più dispositivi come set-top box, console di gioco e dongle HDMI. Con un peso di soli 2,5 kg, puoi portarlo a casa di un amico con la borsa per il trasporto opzionale per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi, ovunque con una superficie piana.

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	ОРТОМА
Contrasto	30.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
No		
Si		
Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base		
Si		
No		
1		
Mono		
5 W		
CONNESSIONI GENERALI		
No		
No		
0		
No		
No		
Opzionale		
No		
CONNESSIONI INGRESSI		
0 nr		
0		
1		
0		
0		

Ingresso S-Video	0	
Ingresso VGA (D-SUB)	0	
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0	
Ingresso MHL	0	
IMMAGINE		
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt	
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)	
Distanza proiezione max	9,8 mt	
Distanza proiezione min	1 Mt	
Luminosità	3800 ANSI lumen	
Rapporto contrasto	30000 :1	
Formato	16:9	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)	
Dimensione immagine minima	0,71 mt	
GENERALE		
Silenziosità in esercizio	25 dB	
Tipologia	Business	
Colore primario	Bianco	
Tecnologia	DLP	
Silenziosità in stand-by	0 Db	
Lente incorporata	Si	
Interattivo	No	
Focale	Standard	
ZOOM		
Fattore	1,1 x	
Messa a Fuoco	Manuale	
Correzione della distorsione	40	
trapezoidale verticale Min		
Correzione della distorsione	40	
trapezoidale verticale Max		
Correzione della distorsione	0	
trapezoidale orizzontale Min	0	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max		
Direzione correzione distorsione	Solo Verticale	
DIESTOTE COLLESTOLE (12/01210116	23.3 1 01110410	

trapezoidale			
Correzione Trapezoidale	Manuale		
Throw Ratio Minimo	1,47 :1		
Throw Ratio Massimo	1,62 :1		
CONNESSIONI USCITE			
Uscita Audio Analogica	1		
Uscita Audio Digitale	0		
Uscita VGA	0		
Uscita HDMI	0		
12V Trigger	No		
SORGENTE DI LUCE			
Durata Sorgente	4000 Hr.		
Durata Sorgente mod. Economica	10000		
Potenza Sorgente	240 W		
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio		
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTA	CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI		
Potenza Massimo di Esercizio	295 W		
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz		
DIMENSIONI E PESO			
Altezza	10,8 cm		
Larghezza	31,6 cm		
Peso	2,5 kg		
Profondità	24,4 cm		
SOLUZIONI			
Scuola Digitale	Generico		
Digital Signage	No		
Gaming	No		
Mondo Educational	No		
Smart home	No		
SMART HOME			
Compatibilità Amazon Alexa	No		
Compatibilità Apple Homekit	No		
Compatibilità Google Home	No		
Compatibilità IFTTT	No		

Compatibilità Samsung SmartThings No