

<b>Videoproiettore dlp hd 1080          (1920x1080) 3.800 ansi lume OPTOMA          HD28E</b>	
---	--

Codice	CK163597
EAN	5055387664340
Marca	OPTOMA
Part number	HD28E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.83
Volume (cm <sup>3</sup> )	22159.5

Vivi l'azione con l'HD28e. Ogni momento sul grande schermo per coinvolgenti sport dal vivo con una modalità sportiva dedicata.

Conveniente e facile da installare, questo proiettore compatto ad alta luminosità è l'ideale per ambienti ben illuminati, in modo che gli appassionati di sport possano godersi l'azione dal vivo con la famiglia o gli amici con le luci accese. Dotato di un'incredibile tecnologia a colori, offre un'accurata riproduzione dei colori realistica per gli amanti del cinema. Ha anche una bassa latenza di input, perfetta per i giochi che si basano su reazioni rapide.

Un altoparlante integrato fornisce audio e l'ingresso HDMI consente la connessione a più dispositivi come set-top box, console di gioco e dongle HDMI. Con un peso di soli 2,5 kg, puoi portarlo a casa di un amico con la borsa per il trasporto opzionale per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi, ovunque con una superficie piana.

<b>SPECIFICHE</b>	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.800 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	30.000 :1

<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

<b>IMMAGINE</b>	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Luminosità	3800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	30000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione min	1 Mt
Distanza proiezione max	9,8 mt
Dimensione immagine minima	0,71 mt
Dimensioni Immagine massima	7,65 mt

<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	0
Bluetooth	No

Memory Card	No
Display Port	No
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	25 dB
Silenziosità in stand-by	0 Db
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	5 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,5 kg
Profondità	24,4 cm
Larghezza	31,6 cm

Altezza	10,8 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,47 :1
Throw Ratio Massimo	1,62 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 Hr.
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	295 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No

Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No