



Codice	CK163690
EAN	8715946499246
Marca	EPSON
Part number	B11B204231
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	351093

Questo scanner A3 per documenti risponde alle esigenze delle aziende che cercano un'acquisizione e una conversione dei documenti veloci, affidabili e versatili, sia per l'archiviazione che per la distribuzione di documenti elettronici.

Con velocità di scansione fino a 40 pagine al minuto, questo dispositivo efficiente e affidabile soddisfa le richieste delle aziende medio-grandi che desiderano migliorare i processi di gestione documentale. Questo scanner offre un funzionamento veloce e senza problemi, grazie all'alimentatore automatico di documenti da 200 fogli A3, alla scansione fronte/retro in un unico passaggio e alla rilevazione della doppia alimentazione. Inoltre, le funzioni scan to \*1 offerte da Document Capture Pro aumentano ancora di più la produttività.

Document Capture Pro facilita l'integrazione dello scanner nei sistemi di gestione documentale, velocizzando i flussi di lavoro e consentendo agli utenti di acquisire, convertire e distribuire informazioni digitalizzate in qualsiasi archivio o sistema di gestione.

Questo scanner e le sue funzioni possono essere condivisi fra utenti diversi attraverso il pannello di interfaccia di rete opzionale. insieme con le soluzioni Document Capture Pro, il pannello di interfaccia di rete consente l'utilizzo delle funzioni Push Scan e la personalizzazione delle funzioni scan to , quali la scansione su e-mail o su Microsoft SharePoint® e altro ancora\*2.

Queste funzioni consentono di eseguire con semplicità anche i lavori più complessi, facilitando l'adozione dei nuovi scanner da parte del personale ed eliminando la necessità di appositi corsi di formazione.

La tecnologia Epson ReadyScan LED elimina i tempi di riscaldamento, garantisce l'assenza di mercurio e riduce i consumi. Questi elementi, abbinati alla certificazione ENERGY STAR\*3, danno luogo a un dispositivo amico dell'ambiente.

<b>SPECIFICHE</b>	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A3
Risoluzione	600 dpi
Marca	EPSON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	40 ppm
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
capacità carta ADF	200 sheets
velocità ADF	0 ppm
Formati carta gestiti	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Tipi di supporti	-
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Formato massimo scansione	A3
Modalità di scansione	ADF
Elemento di scansione	CCD
Profondità colore	48 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	48 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	-
Tipo sorgente luminosa / lampada	Tecnologia ReadyScan LED

Profondità di grigio	48 bit
Profondità di grigio esterna	48 bit
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	No
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	No
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	TWAIN, WIA, ISIS (download da Web)
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Adattatore supporti	-
requisiti minimi sistema Windows	-
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi

Velocità scansione b&n	40 ppm
Velocità scansione colori	40 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	5000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	540 mm
Larghezza	880 mm
Profondità	760 mm
Peso	34,52 kg
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	Pannello interfaccia di rete opzionale
Dimensione	0 "
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Software (CD), Cavo USB, Documento di garanzia
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si

Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR
Velocità scansione ADF(A4)	40 ppm