ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

23 8 usb-c docking monitor le	
Codice	CK164089
EAN	8712581763275
Marca	PHILIPS
Part number	5650805
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.92
Volume (cm³)	45990

Collegamenti più semplici monitor con sistema docking USB-C

Il monitor Philips USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in FHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli, l'eliminazione dello sfarfallio e la modalità LowBlue sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

Connessione USB-C a cavo singolo
Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C
Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata

Progettato per il tuo lavoro
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
HDMI assicura una connettività digitale universale

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Progettato per essere sostenibile
PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza
Progettato per soddisfare gli standard ambientali

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di alimentazione
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
DIMENSIONI	
Altezza	50,1 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,98 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No

Medicale	No