

23 8 usb-c docking monitor le



Codice	CK164089
EAN	8712581763275
Marca	PHILIPS
Part number	5650805
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.92
Volume (cm <sup>3</sup> )	45990

### Collegamenti più semplici monitor con sistema docking USB-C

Il monitor Philips USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in FHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli, l'eliminazione dello sfarfallio e la modalità LowBlue sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.

### Connessione USB-C a cavo singolo

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C  
Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile  
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata

### Progettato per il tuo lavoro

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free  
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi  
HDMI assicura una connettività digitale universale

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini  
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia  
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

**Progettato per essere sostenibile**

PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici  
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza  
Progettato per soddisfare gli standard ambientali

**SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

**GENERALE**

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di alimentazione
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

**SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	50,1 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,98 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No

Medicale

No