

scanner per documenti e immagini  
 A4 600 dpi FUJITSU FUJITSU SP  
 SERIES SP-1425



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK164371      |
| EAN                       | 4939761309168 |
| Marca                     | FUJITSU       |
| Part number               | 4081135       |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 6.674         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 44000         |

SP-1425 (P/N PA03753-B001)  
 (EAN 4939761309168)

**Data rev.: 22/11/2016**

**Descrizione breve (max. 500 caratteri)**

Scanner A4 a colori fronte-retro per Windows.

Alimentatore automatico dei documenti da 50 fogli + lastra piana. Rilevamento doppio pescaggio con sensore a ultrasuoni. Velocità scansione da ADF: 25/50 ppm/ipm (A4, 300 dpi). Risoluzione ottica 600x600 dpi (1.200 dpi interpolata). Interfaccia USB 2.0. Dotazione SW composta da PaperStream IP, PaperStream Capture Lite, Presto PageManager, ABBYY Fine Reader Sprint, Scanner Central Admin.

Descrizione per MEPA (max. 150 caratteri)

Scanner A4, Color, Duplex per Windows. ADF 50 fogli + Lastra Piana. Velocità 25/50 ppm/ipm. Risoluzione 600x600 dpi (1.200 dpi interpolata). USB 2.0

**Descrizione estesa**

Lo scanner SP-1425 è ideale per il trattamento documentale di piccole e medie imprese. E

robusto, di facile utilizzo, capace di garantire una produttività costante in ufficio. L SP-1425 è dotato di ottiche CIS e lampade LED RGB per una pronta reattività con bassi consumi. Le immagini sempre nitide e contrastate assicurano maggiore comfort visivo e una migliore efficacia nei processi di riconoscimento ottico (OCR). Funzioni di ritaglio immagine, raddrizzamento, rotazione, eliminazione delle pagine bianche, rilevamento del colore e rilevamento delle righe verticali con autocorrezione, permettono

di trattare fino a 3.000 documenti al giorno alla velocità di 25 pagine al minuto oppure 50 immagini al minuto in caso di documenti fronte/retro inseriti nell'alimentatore automatico da 50 fogli (ADF). Tramite il piano di lettura è invece possibile effettuare la scansione di documenti rilegati, incollati oppure di spessore tale da non consentire l'inserimento nell'alimentatore automatico. Il rilevamento dei doppi pescaggi con tecnologia a ultrasuoni evita la perdita di immagini, garantendo la perfetta corrispondenza tra documenti cartacei e immagini digitali.

Tramite ADF è possibile trattare documenti che variano dal formato UNI A8 all A4 in alimentazione mista, con grammatura compresa tra 52 e 127 g/m<sup>2</sup>, mentre da lastra piana non vi sono limitazioni di formato fino al bordo della lastra di vetro (A4) e di spessore.

La dotazione SW è composta da PaperStream IP, PaperStream Capture Lite, Presto PageManager, ABBYY Fine Reader Sprint, Scanner Central Admin.

#### **PaperStream IP**

È il nuovo driver SW per gli scanner documentali Fujitsu. Oltre a essere conforme agli standard TWAIN e ISIS, è una piattaforma che permette il totale controllo della qualità delle immagini. Con semplici selezioni è infatti possibile attivare elaborazioni automatiche per rimuovere il rumore di fondo, eliminare gli sfondi colorati, enfatizzare i tratti sottili per aumentare la leggibilità dei caratteri meno incisi, definire i formati carta e altro ancora. PaperStream IP ha un'intuitiva interfaccia che può essere operata dal singolo utente per impostare configurazioni adatte a supportare ogni esigenza di scansione. E inoltre presenta un assistente virtuale che visualizza una serie di immagini alternative a quella ottenuta dalla scansione, per proporre la selezione dell'immagine di qualità ottimale.

#### **PaperStream Capture Lite**

È una versatile applicazione utilizzata per gestire la scansione dei documenti con tutti gli scanner della linea SP. È facile da usare in quanto concepita con un'interfaccia simile a quella delle applicazioni per dispositivi mobili. PaperStream Capture Lite consente a utenti non particolarmente esperti di effettuare le scansioni in modo pressoché immediato, senza ricorrere all'interazione con i tasti del pannello frontale dello scanner.

È inoltre efficace per prevenire errori in fase di scansione, specie quando si effettuano operazioni ripetitive durante la giornata di lavoro. PaperStream Capture Lite si presenta come uno strumento di acquisizione essenziale per creare ed inviare file TIF, BMP o JPEG alle applicazioni aziendali tramite la semplice selezione di un tasto funzione sullo schermo.

#### **Presto Page Manager**

È una piattaforma che agevola la gestione dei documenti scansionati, contribuendo a classificare e organizzare le immagini con semplici passaggi.

#### **ABBYY Fine Reader Sprint**

È un potente motore OCR che esegue la conversione automatica delle immagini in caratteri di testo, limitando al massimo l'intervento dell'operatore.

#### **Garanzia**

Lo scanner SP-1425 è dotato di garanzia valida per 12 mesi con sostituzione tramite corriere.

#### **Consumabili**

##### **Descrizione**

Kit di pulizia per scanner SP, Workgroup & Departmental

##### **Part/Number**

SC-CLE-WGD

KIT Consumabili per SP-1425 ( 200K doc.)  
007A

CON-3753-

### Estensioni Servizio di Garanzia

#### Descrizione

Estensione garanzia da 12 a 36 mesi con sostituzione  
tramite trasportatore  
1425

SKU

UP-36-BRZE-

### SPECIFICHE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo                    | scanner per documenti e immagini |
| Formato                 | A4                               |
| Risoluzione             | 600 dpi                          |
| Marca                   | FUJITSU                          |
| Scheda di rete          | non presente                     |
| Velocità scansione      | 2,4 sec                          |
| Fronte/Retro automatico | sì                               |
| Modalità scansione      | superficie piana/adf             |

### GESTIONE MEDIA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fronte retro                      | Si  |
| ADF compreso                      | sì  |
| PDF                               | Si  |
| Scansione di negativi/diapositive | No  |
| capacità carta ADF                | 50 sheets   |
| velocità ADF                      | 20 ppm  |
| Formati carta gestiti             | A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate (Max: 216 x 360 mm, Min: 25,4 x 25,4 mm ) / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento |
| Tipi di supporti                  | Supporta carta da 52 a 127 g/m2.  |

### SISTEMA SCANSIONE

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Formato massimo scansione | A4                   |
| Modalità di scansione     | Superficie piana/ADF |
| Elemento di scansione     | CMOS                 |
| Profondità colore         | 24 bit               |
| Funziona senza PC         | No                   |
| Profondità colore esterna | 24 bit               |

|   |   |
|---|---|
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Scan to (personalizzabile)  |
| Tipo sorgente luminosa / lampada        | Lampada LED a 3 colori  |
| Profondità di grigio                    | 8 bit   |
| Profondità di grigio esterna            | 8 bit   |
| Altre caratteristiche                   | Un modello completo che offre un eccellente funzionamento. Lo scanner con piano di scansione e ADF, con funzione di alimentazione della carta stabile, aumenta l'efficienza aziendale soddisfacendo le esigenze legate alla scansione di diversi documenti. |
| <b>FORMATI SCANSIONE</b>                |   |
| BMP                                     | Si  |
| Jpeg                                    | Si  |
| Tiff                                    | Si  |
| GIF                                     | No  |
| HTM                                     | No  |
| PNG                                     | No  |
| RTF                                     | No  |
| Altri formati scansione                 | PDF, PDF searchable con l'utilizzo di Presto! PageManager   |
| Dimensione massima di scansione Orizz.  | 21,6 cm   |
| Dimensione massima di scansione Vert    | 35,6 cm   |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                     |   |
| Scheda di rete                          | Non presente  |
| Nr. porte usb 2.0                       | 1   |
| Porta firewire                          | No  |
| porta LPT                               | No  |
| Ps/2                                    | No  |
| Altro                                   | La serie PaperStream IP per SP produce automaticamente immagini chiarissime. Si tratta di un driver dello scanner che supporta TWAIN/ISIS e consente di convertire automaticamente diversi documenti in immagini di elevata qualità. W                      |
| <b>SOFTWARE</b>                         |   |
| Compatibile Mac                         | Si  |
| Compatibile Windows 8                   | Si  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| software OCR                          | Si   |
| Compatibile Linux                     | No   |
| Compatibile Windows 7                 | Si   |
| Drivers inclusi                       | PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64/ISIS) per SP, PaperStream Capture Lite, Presto! PageManager , ABBYY FineReader Sprint, Scanner Central Admin Agent, pannello per il funzionamento del software, guida al recupero da errori |
| Compatibile Windows 2000              | No   |
| Compatibile Windows Vista             | Si   |
| Compatibile Windows Xp                | Si   |
| requisiti minimi sistema Windows      | CPU Pentium 4 1,8 Ghz, consigliato intel core i5Ram Minima 2 Gb fortemente consigliato 4 GBrisoluzione schermo consigliata 1024 x 768  |
| <b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>          |  |
| Risoluzione Ottica Orizzontale        | 600 dpi  |
| Velocità scansione b&n                | 2,4 sec  |
| Velocità scansione colori             | 2,4 sec  |
| Ciclo operativo/duty cycle            | 3000 pages/day   |
| Risoluzione Ottica Verticale          | 600 dpi  |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale   | 1200 dpi   |
| Velocità scansione anteprima          | 2,4 sec  |
| Risoluzione interpolata verticale     | 1200 dpi   |
| velocità scansione OCR                | 2,4 sec  |
| Velocità scans. pellicola - 35mm      | 0 sec  |
| Velocità scansione ADF(A4)            | 25 ppm   |
| Scansione foto                        | Si   |
| Scansione Microfilm                   | No   |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |  |
| Altezza                               | 129 mm   |
| Larghezza                             | 454 mm   |
| Profondità                            | 331 mm   |
| Peso                                  | 4,3 kg   |
| <b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b> |  |
| Potenza assorbita in esercizio        | 16 W   |
| Tensione di alimentazione             | 220-240 V  |

| <b>PANNELLO LCD</b>             |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo pannello di controllo LCD  | No   |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>  |  |
| Rumorosità                      | 6,2 dB   |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b> |  |
| Cavo Usb                        | Si   |
| Cavo rete                       | No   |
| Software incluso                | PaperStream Capture Lite è appositamente creata per le scansioni di routine. Il semplice collegamento a PaperStream IP viene stabilito utilizzando "PaperStream Capture Lite", un'applicazione per eseguire la scansione di documenti. |
| Altro                           | Garanzia Standard:1 anno di Advance Exchange in 1-2 giorni; supporto Hotline e Online; parti, manodopera e spedizione incluse W  |
| <b>SOLUZIONI</b>                |  |
| Office                          | Si   |
| Scuola Digitale                 | Generico   |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>           |  |
| Certificazione EPA Energy Star  | Si   |
| Certificazione IEC 60950-1      | Si   |
| Certificazione CE               | Si   |
| Certificazione TUV GS           | Si   |
| Altre certificazioni            | Certificazione ENERGY STAR® e RoHS   |
| Adattatore supporti             | ND   |