


<p>Piano cottura a gas acciaio inox grigio ELECTROLUX RGG6242LOX 949640230</p>	
Codice	CK165333
EAN	7332543392216
Marca	ELECTROLUX
Part number	949640230
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.785
Volume (cm ³)	65280
<p>PIANO COTTURA ELECTROLUX RGG6242LOX Piano cottura a gas 60 cm. Con il piano di cottura CrossCook, potrete avere maggiore spazio dove appoggiare pentole e tegami. I bruciatori sono disposti secondo una nuova configurazione innovativa che libera maggiore spazio. Accensione integrata nella manopola Sarà sufficiente ruotare la manopola per aprire l'alimentazione del gas, premere la manopola verso il basso per accendere una scintilla, e potrete dare vita alle vostre avventure culinarie. Sistema di sicurezza Sicurgas Nel caso in cui la fiamma del vostro bruciatore a gas si spenga, la tecnologia innovativa di questo piano cottura lo rileva, e interrompe immediatamente l'erogazione di gas. Facilità di pulizia Il piano di cottura grazie alla superficie liscia permette la pulizia con un solo gesto.</p>	

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	a gas
Materiale	acciaio inox
Marca	ELECTROLUX
Accensione Elettronica	sì
Numero Fuochi	4
Larghezza	59,4 cm

GENERALE	
Numero Fuochi	4
Coperchio	No
Materiale Griglie	Piattina Smaltata
Materiale Piano	Acciaio Inox
Posizione Comandi	Frontali
Tipologia piano	a gas
Accensione elettronica	Si
Piastre elettriche	No
Timer	No
Valvole di sicurezza	Si
Tipologia bruciatori	Bruciatori Fiamma Pura: 1 Ausiliario da 1 kW 2 semirapidi da 2,0 kW 1 superpower da 3,2 kW
Colore/Estetica	Grigio
Tonalità colore/estetica	Inox
SOLUZIONI	
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	0
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Compatibilità IFTTT	No
DIMENSIONI	

Altezza Prodotto	3,5 cm
Larghezza Prodotto	59,4 Cm
Larghezza vano	56 Cm
Profondità Prodotto	51 cm
Profondità vano	48 Cm
Peso senza imballo	8,1 kg
Tipo di installazione	A incasso
BRUCIATORI/ZONE	
Tipologia bruciatori	Bruciatori Fiamma Pura: 1 Ausiliario da 1 kW 2 semirapidi da 2,0 kW 1 superpower da 3,2 kW
Numero Fuochi	4
Accensione elettronica	Si