ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Condizionatore portatile 9.000 btu qlima p228 | |
|---|---|
| Codice | CK165341 |
| EAN | 8713508783888 |
| Marca | QLIMA |
| Part number | P228 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 32.2 |
| Volume ($cm^3$) | 156862 |

Condizionatore PORTATILE 9000 BTU
Misure: 47,7 x 38,2 x 86,0 cm
Colore: Bianco

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | QLIMA |
| Classe efficienza energetica | A |
| Potenza frigorifera | 9.000 BTU/h |

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| Indice EER di Efficienza Energetica | 2,6 |

| | |
|---|---|
| Globale | |
| Coefficiente di Rendimento COP | 0 |
| Temperatura min impostabile | 16 °C |
| Volume ambiente consigliato | 75 m³ |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Gas Refrigerante | R290 |
| Tipo di Condizionatore | Portatile Monovolume |
| Pompa di Calore | No |
| Potenza Assorbita | 0 W |
| Potenza frigorifera | 9000 Btu/h |
| **CARATTERISTICHE FISICHE** | |
| Colore primario | Bianco |
| Altezza Unità Esterna | 0 mm |
| Larghezza Unità Esterna | 0 mm |
| Profondità Unità Esterna | 0 mm |
| Peso Unità Esterna | 0 kg |
| Altezza Unità Interna | 715 mm |
| Larghezza Unità Interna | 440 mm |
| Profondità Unità Interna | 335 mm |
| Peso Unità Interna | 29 kg |
| Display digitale | Si |
| Rotelle | Si |
| Livello pressione sonora minimo | 55 |
| Livello pressione sonora massimo | 65 |
| Lunghezza Guaina Flessibile | 0 mm |
| Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda | 0 mm |
| **FUNZIONI DI COMFORT** | |
| Capacità deumidificazione | 40,8 L/h |
| Capacità di Raffreddamento | 9000 Btu/h |
| Capacità di Riscaldamento | 0 Btu/h |
| Numero veolcità ventilazione | 3 |
| Velocità Ventola max | 0 gpm |
| Circolazione dell'Aria - Max | 300 m³/h |
| Circolazione dell'Aria - Med | 200 m³/h |

| | |
|---|---|
| Circolazione dell'Aria - Min | 100 m³/h |
| Smaltimento Condensa | **Tubo di scarico:** l'aria calda e l'umidità vengono espulse dalla stanza<br>attraverso un pratico tubo, molto semplice da installare. |
| Timer fino a | 24 h |
| Programmi particolari | Controlli elettronici: tutte le funzioni sono regolabili attraverso i comandi<br>elettronici touch.<br><br>Velocità ventilazione: è possibile regolare la ventilazione, selezionando: "low"<br>, "medium" oppure "high". Il display mostrerà la velocità scelta.<br>Timer: utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad<br>intervalli di 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo<br>l'orario impostato.<br><br>Condizionamento: l'unità ha un'efficienza particolarmente elevata (classe A) e<br>produce una piacevole aria fresca che, grazie all'azione del filtro, è libera dalle<br>particelle di polvere. Si ottengono i migliori risultati evitando l'entrata di aria<br>calda nell'ambiente.<br><br>Flusso dell'aria: è possibile direzionare il flusso dell'aria muovendo le alette<br>frontali e le feritoie verticali e orizzontali.<br><br>Effetto cooldown: l'efficienza energetica è aumentata dal processo 'cool<br>down' durante il quale l'apparecchio rimuove l'umidità, la condensa viene poi<br>utilizzata per rinfrescare il condensatore e rimossa attraverso il tubo di scarico. |

| | |
|---|---|
| | Deumidificazione: è possibile utilizzare l'apparecchio solo comedeumidificatore, in tal caso il tubo di scarico non deve essere collegato e l'aria<br><br>esterna entra nell'ambiente. |
| Altre Funzioni | Imballo: il condizionatore, completo dei suoi accessori, è consegnato all'interno di una scatola colorata con le istruzioni multi-lingue. |
| Termostato ambiente | Si |
| Telecomando | Si |
| **SOLUZIONI** | |
| Smart home | No |
| **SMART HOME** | |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |