


<p>Condizionatore portatile 9.000 btu qlima p528</p>	
Codice	CK165343
EAN	8713508777337
Marca	QLIMA
Part number	P528
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32
Volume (cm ³)	150336
<p>CONDIZIONATORE PORTATILE 9000 BTU Dimensioni: 47,9 x 38,9 x 84,5 cm Colore: Bianco Funzione WI-FI</p>	

SPECIFICHE	
Marca	QLIMA
Classe efficienza energetica	A
Potenza frigorifera	9000 btu/h

CARATTERISTICHE GENERALI

Indice EER di Efficienza Energetica Globale	2,6
Classe di Efficienza Energetica	A
Coefficiente di Rendimento COP	4,19
Gas Refrigerante	R290
Pompa di Calore	No
Potenza Assorbita	0 W
Temperatura min impostabile	18 °C
Tipo di Condizionatore	Portatile Monovolume
Volume ambiente consigliato	90 m³
Potenza frigorifera	0 Btu/h
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza Unità Esterna	0 mm
Altezza Unità Interna	715 mm
Colore primario	Bianco
Larghezza Unità Esterna	0 mm
Larghezza Unità Interna	440 mm
Lunghezza Guaina Flessibile	0 mm
Lunghezza Tubo Scarico Aria Calda	0 mm
Peso Unità Esterna	0 kg
Peso Unità Interna	29 kg
Profondità Unità Esterna	0 mm
Profondità Unità Interna	335 mm
Display digitale	Si
Rotelle	Si
Livello pressione sonora minimo	54
Livello pressione sonora massimo	54
FUNZIONI DI COMFORT	
Altre Funzioni	<p>Controllo wireless: grazie alla tecnologia di cui è provvisto, è possibile controllare tutte le funzioni, in qualsiasi momento, attraverso una comoda app gestibile dallo smartphone.</p> <p>Controlli elettronici: tutte le funzioni sono regolabili attraverso i comandi elettronici touch.</p>

Capacità deumidificazione	26,4 L/h
Capacità di Raffreddamento	9000 Btu/h
Capacità di Riscaldamento	0 Btu/h
Circolazione dell'Aria - Max	290 m³/h
Circolazione dell'Aria - Med	190 m³/h
Circolazione dell'Aria - Min	90 m³/h
Smaltimento Condensa	<p>Tubo di scarico: l'aria calda e l'umidità vengono espulse dalla stanza attraverso un pratico tubo, molto semplice da installare.</p> <p>Sistema di filtraggio: Questo condizionatore è provvisto di un filtro garza che cattura le particelle più grandi come la polvere. Può essere pulito con un aspirapolvere e/o acqua tiepida.</p>
Telecomando	Si
Timer fino a	24 h
Velocità Ventola max	3 gpm
Numero velocità ventilazione	3
Termostato ambiente	Si
Programmi particolari	<p>Condizionamento: l'unità ha un'efficienza particolarmente elevata (classe A) e produce una piacevole aria fresca che, grazie all'azione del filtro, è libera dalle particelle di polvere. Si ottengono i migliori risultati evitando l'entrata di aria calda nell'ambiente.</p> <p>Flusso dell'aria: è possibile direzionare il flusso dell'aria muovendo le alette frontali e le feritoie verticali e orizzontali.</p> <p>Drenaggio continuo: nel caso si utilizzi l'apparecchio come deumidificatore, sarà possibile creare il drenaggio continuo inserendo un tubo (non incluso) nell'apposita fessura.</p> <p>Effetto cooldown: l'efficienza energetica è aumentata dal processo 'cool down' durante il quale l'apparecchio rimuove l'umidità, la condensa viene poi utilizzata per rinfrescare il condensatore e rimossa attraverso il tubo di scarico.</p>

	<p>Deumidificazione: è possibile utilizzare l'apparecchio solo come deumidificatore, in tal caso il tubo di scarico non deve essere collegato e l'aria esterna entra nell'ambiente.</p> <p>Velocità ventilazione: è possibile regolare la ventilazione, selezionando: "low", "medium" oppure "high". Il display mostrerà la velocità scelta.</p> <p>Imballo: il condizionatore, completo dei suoi accessori, è consegnato all'interno di una scatola colorata con le istruzioni multi-lingue.</p> <p>Design Qlima: Moderno, discreto, di alta qualità ed esclusivo. E' inoltre caratterizzato dalla più avanzata tecnologia per il telecomando e il pannello di controllo.</p> <p>Refrigerante R290: E' un gas naturale con un'elevata efficienza energetica. Essendo ecologico, il refrigerante R290 non danneggia lo strato di ozono.</p> <p>Indicazione della temperatura: Quando l'apparecchio è in funzione, viene mostrata la temperatura sul pannello. Può variare fra 18°C e 35°C.</p> <p>Adattatore per finestra: L'adattatore, posto al termine del tubo di scarico, si adatta ad un supporto isolante da collocare fra la finestra e l'imposta.</p>
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Compatibilità IFTTT	No
Altre Caratteristiche	wifi
SOLUZIONI	
Smart home	No