


Router gigabit ethernet 4 D-LINK D-Link Business DSR-1000AC	
Codice	CK165360
EAN	0790069415517
Marca	D-LINK
Part number	3509249
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.31
Volume (cm ³)	469.2
<p>Il Router Unified Services VPN Wireless AC modello DSR-1000 offre soluzioni di rete ad alte prestazioni per far fronte ai crescenti bisogni delle piccole e medie imprese. La prestazione wireless di prossima generazione fornisce velocità wireless fino a 1300 Mbps.</p> <p>Capacità di gestione complete</p> <p>Il DSR-1000AC include porte WAN Gigabit Ethernet doppie per fornire un'elevata disponibilità ai collegamenti WAN o Internet. Il carico del traffico può essere bilanciato tra i collegamenti grazie al Bilanciamento del carico verso l'esterno, per aumentare la prestazione e la disponibilità delle applicazioni aziendali. Supporta reti a banda larga mobili attraverso un modem USB opzionale1, come chiavette 3G o 4G2.</p> <p>Capacità di autenticazione web</p>	

Il Captive portal consente ai dipendenti e agli ospiti autenticarsi con facilità e di ricevere le autorizzazioni attraverso l'accesso a una landing page personalizzata. Gli utenti possono essere autenticarsi attraverso il server di un database locale, RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, NT Domain e POP3. Può essere configurato un massimo di quattro server alla volta.

Funzionalità VPN complete e solide

Una rete privata virtuale (VPN) dotata di tutte le funzionalità fornisce agli operatori in mobilità e alle filiali un collegamento sicuro alla rete. Il DSR-1000AC è in grado di gestire tunnel VPN SSL (Secure Sockets Layer), come anche tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation), per consentire agli utenti in mobilità di avere l'accesso remoto a un database aziendale centrale. I tunnel VPN site-to-site usano il protocollo IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-Point Tunnelling Protocol), o L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) per facilitare la connettività degli uffici delle filiali attraverso link virtuali criptati. L'OpenVPN consente agli utenti in mobilità di collegarsi all'Intranet attraverso collegamenti cifrati usando PC, portatili o dispositivi mobili.

Filtraggio dei contenuti web per HTTP/HTTPs

Il DSR-1000AC fornisce inoltre una funzionalità di filtraggio dei contenuti della rete per aiutare gli amministratori a monitorare, gestire e controllare l'utilizzo che i dipendenti fanno di Internet. Il filtraggio dei contenuti statici contribuisce all'eliminazione di oggetti dannosi come applet Java, ActiveX e cookies, oppure a bloccare gli URL in base alle parole chiave.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipoogia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Conformità WAN	2 10/100/1000 Mbps WAN Ports
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbps
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	4 10/100/1000 Mbps LAN Ports
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0

Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No
Nr. porte USB	2
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	N/A
Antenna inclusa	No
Connettore antenna esterna	Non presente
Wireless Security	Si
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50 HZ
Power Supply Potenza Assorbita	23,1 W
Alimentazione ridondata	No
SICUREZZA	
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	No
Cifratura VPN	N/A
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Accesso
VOIP	
Supporto Voce	No
Porte Voce	No
Caselle Vocali (Mailbox)	No
STORAGE	
Supporto Storage	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazioni di Conformità	CE
CONFEZIONE	

Cavi Inclusi	0
Software	0
Manuali	0
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
Peso	0 gr