

**Lettore codici a barre NILOX NILOX BARCODE READER
 AUTOSENSOR NX-SLA-1DUNL**



Codice	CK166314
EAN	8436579980115
Marca	NILOX
Part number	NX-SLA-1DUNL
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.395
Volume (cm ³)	2835

Barcode Reader 1D

Lettore codici a barre con autosensore.

Light type: Visual laser diode.

Wavelength: 650nm

Scanning speed: 300 lec/sec

Scanning angle: elevation angle 65°,
 angle 30°, angle of 55°

Scanning accuracy: 3mm

Scanning distance: 5mm - 390mm

Contrast of impression: 25%

Reading mode: manual, continue scanning and Auto-sensor

Reading warning: sonorous and LED

Communication: USB-HID or USB-COM

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	NILOX
Interfaccia	usb
Tecnologia	laser

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	39 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	1D

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	0 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	CE, FC, RoHS

GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	USB
Manuali	inglese, spagnolo
Software	no
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
DIMENSIONI	
Altezza massima	180 mm
Larghezza massima	90 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	75 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si