

<b>Videoproiettore lcd uhd 4k (3840x2160)  3.000 ansi lume EPSON EH-TW7100  V11H959040</b>	
Codice	CK166527
EAN	8715946670843
Marca	EPSON
Part number	V11H959040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.935
Volume (cm <sup>3</sup> )	54659.5
<b>EH-TW7100</b>  Questo proiettore 4K PRO-UHD offre features da top di gamma a un prezzo conveniente. L immagine può raggiungere i 500", con una risoluzione 4K e un elevato livello di contrasto. Allineare l'immagine non richiede sforzi grazie al lens shift, allo zoom ottico e alla keystone correction. È facile installarlo e proiettare contenuti sia audio che video, grazie agli speakers incorporati o Bluetooth.	

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	3.000 ansi lume

Marca	EPSON
Contrasto	100.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	12,7 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	4,77 mt
Distanza proiezione min	2,95 m

Luminosità	3000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	100000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	1,02 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	60
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	60
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-24
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	24
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,32 :1
Throw Ratio Massimo	2,15 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	2
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	

Durata Sorgente	3500 h
Durata Sorgente mod. Economica	5000
Potenza Sorgente	250 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	387 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	15,7 cm
Larghezza	41 cm
Peso	6,9 kg
Profondità	31 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No