


Videoproiettore lcd uhd 4k (3840x2160) 3.000 ansi lume EPSON EH-TW7100 V11H959040	
--	--

Codice	CK166527
EAN	8715946670843
Marca	EPSON
Part number	V11H959040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.935
Volume (cm ³)	54659.5

EH-TW7100
 Questo proiettore 4K PRO-UHD offre features da top di gamma a un prezzo conveniente. L immagine può raggiungere i 500", con una risoluzione 4K e un elevato livello di contrasto. Allineare l immagine non richiede sforzi grazie al lens shift, allo zoom ottico e alla keystone correction. È facile installarlo e proiettare contenuti sia audio che video, grazie agli speakers incorporati o Bluetooth.

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	3.000 ansi lume
Marca	EPSON

Contrasto	100.000 :1
-----------	------------

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	3000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	100000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	2,95 m
Distanza proiezione max	4,77 mt
Dimensione immagine minima	1,02 mt
Dimensioni Immagine massima	12,7 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Bluetooth	Si
Memory Card	No
Display Port	No

GENERALE

Tipologia	Business
Tecnologia	LCD
Focale	Standard

Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	32 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	2
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
DIMENSIONI E PESO	
Peso	6,9 kg
Profondità	31 cm
Larghezza	41 cm
Altezza	15,7 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,32 :1
Throw Ratio Massimo	2,15 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	60
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	60

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-24
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	24
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	3500 h
Durata Sorgente mod. Economica	5000
Potenza Sorgente	250 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	387 W
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No