

Multifunzione laser a colori A3 KYOCERA ECOSYS M8130CIDN	
Codice	CK166681
Descrizione	Multifunzione laser a colori A3 ECOSYS M8130CIDN
EAN	0632983046609
Marca	KYOCERA
Part number	1102P33NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	107
Volume (cm ³)	520776.9
<p>Multifunzione digitale laser a colori (copia, stampa, scanner a colori; fax opzionale*) 30/15 A4/A3 ppm</p> <p>Controller Kyocera con memoria standard 1,5 GB, max 3 GB + SSD 32 o 128 GB opzionale</p> <p>Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz</p> <p>Pannello di controllo: 7" pollici</p> <p>Risoluzione: 1200x1200 dpi (stampa), 600x600 (scansione/copia)</p> <p>Interfacce standard: USB 2.0 (High Speed), 2 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base T, slot per interfacce opzionali, SSD o Fax System, Wifi</p> <p>Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibile PS 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, Open XPS Network Print e Protocolli TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print</p> <p>Scanner a colori 600 dpi: funzione Scan-to-E mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, scansione WSD (WIA), velocità 50 ipm (b/n, colore)</p> <p>Formati file JPEG, TIFF, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A (1a & 1b), PDF/A2a/b/u, PDF compresso,</p>	

PDF criptato

Cassetto carta 1 x 500 fogli, bypass 100 fogli standard, max 1.600 fogli con opzioni

Zoom 25-400 (step 1%)

Uscita carta 280 fogli: 250 fogli face down vassoio principale + 30 fogli con separatore lavori standard. Max 500 fogli A4 con Finisher opzionale DF470+AK

Duplex standard

Dotazione standard: Tamburo con garanzia 200.000 stampe o fino a 3 anni; 1 kit starter toner nero per 3.000 pagine e toner CMY per 1.500 pagine (ISO/IEC 19798)

Da aggiungere: Mobilelto di supporto oppure cassetto opzionale

SPECIFICHE

Velocità di stampa	30 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	A3
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	0 cm
Larghezza	0 cm
Peso	0 kg
Profondità	0 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta uscita standard	0 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	0 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Copri-lastra	no
Capacità carta vassoio 3	500 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets

Capacità carta ingresso standard	0 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	600 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,5 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	12000 pages at 5%
Duty cycle mensile	30000 pages
Velocità di stampa b/n A4	30 ppm
Durata MAX toner Colore	6000
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	6,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	8,3
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale

Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A3
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A3
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	50 ppm

Velocità scansione colore	50 ppm
Risoluzione ottica	60x600
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	6,5 sec
Tempo uscita prima copia colore	8,3 sec
Risoluzione copia	1200x1200
FAX	
Invio fax a colori	No
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	opzionale
SOLUZIONI	
Office	Si