



Codice	CK166683
Descrizione	Multifunzione laser b/n A4 ECOSYS M2640idw
EAN	632983040317
Marca	KYOCERA
Part number	KYOM1102S53NL0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25
Volume (cm ³)	169290

ECOSYS M2640idw

Il sistema ECOSYS M2640idw segna un grande balzo in avanti in termini di produttività, efficienza, costi operativi e architettura di sistema. Si collega con quasi tutti gli smartphone, supporta la connessione Wi-Fi Direct e può essere gestito in modo intuitivo da un pannello a sfioramento da 4,3 pollici (10,9 cm). Ma ciò che veramente fa la differenza è l'adozione della piattaforma HyPAS, che permette l'apertura verso applicazioni specifiche per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro. Tutto questo lo rende un vero grande alleato in ufficio, pronto a sostenere anche le sfide più difficili.

Fino a 40 ppm - A4
 Tempo di prima copia 6,4 sec.

Piattaforma HyPAS permette la personalizzazione del sistema
 Display a sfioramento da 4,3" (10,9 cm)
 L'alimentatore di documenti fronte-retro, supporta il formato A6
 Wi-Fi e Direct Wi-Fi, compatibilità AirPrint e Mopria, KYOCERA Mobile Print
 Funzione copia, stampa, scansione e fax standard
 Design compatto e bassa rumorosità
 Costi di stampa estremamente competitivi

SPECIFICHE

Tipo	qf - stampanti e multifunzione laser e ink-jet
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	No
Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Porta usb in entrata	1

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Bypass multiuso 100 fogli; 60 220 g/m ² ; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

	Custom (70 x 148 mm 216 x 356 mm); 60 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 216 x 356 mm). sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	163 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Max grammatura carta duplex	163 gr/mq
Formati carta fronte/retro	Alimentatore automatico di original: 50-sheet, 50 160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Dispositivi uscita carta	Nessuno
Tipi di supporti	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Copri-lastra	no
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Durata MAX toner B/N	7200 pages at 5%
Duty cycle mensile	50000 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	300x300
Scansione a email	sì
Scansione a PC	no
Risoluzione ottica orizzontale	300 dpi
Risoluzione ottica verticale	300 dpi
Velocità scansione b/n	0 ppm
Altre funzioni di scansione	Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
FAX	
Invio fax via PC	no
Capacità memoria massima	0 MB

Altre funzioni di fax	fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	mulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede espansione di memoria)
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Nessuno
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X Versione 10.5 o superiore
requisiti minimi sistema Windows	Tutti i sistemi operativi Windows attuali
FUNZIONI	
Fax	sì
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Display Touch da 4.3"
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	41,7 cm
Profondità	41,2 cm
Altezza	43,7 cm
Peso	19 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	52 dB
Certificazione Energy Star	No

EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	TÜV/GS, CE - Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
COPIA	
Risoluzione copia	300x300
Tempo uscita prima copia b/n	6,4 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Copia uscita Fronte/retro automatica	No
Formato massimo copia	A4
Massima velocità di copia B/N	40 cpm
Numero massimo copie	999
Risoluzione copia Orizzontale	300 dpi
Risoluzione copia Verticale	300 dpi
Altre funzioni di copia	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Durata toner b/n in dotazione	3600
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	300x300
Risoluzione stampa max Orizzontale	300 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	300 dpi
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	661 W
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	512 MB
SOLUZIONI	
Office	Si
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	TK-1170