ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre HONEYWELL VOYAGER 1200G 1D, LASER, KIT CON CAVO USB E STAND 1200G-2USB-1	
Codice	CK166691
EAN	3000000003091
Marca	HONEYWELL
Part number	1200G-2USB-1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.571
Volume (cm³)	2681.25

I lettori di codici a barre Voyager 1200g (cablati) e 1202g (wireless) sono realizzati sulla migliore e più venduta piattaforma di scansione laser a linea singola. Sono in grado di eseguire virtualmente la scansione di tutti i codici a barre lineari, svolgendo al contempo un lavoro eccezionale nella lettura di codici a barre danneggiati e di scarsa qualità.

I lettori di codici a barre Voyager 1200g (cablati) e 1202g (wireless) offrono le prestazioni e la flessibilità ideali per una vasta gamma di applicazioni di scansione a mani libere e portatili. Indipendentemente dal modello prescelto, questi lettori Voyager forniscono prestazioni di scansione efficienti su praticamente tutti i codici a barre lineari, consentendo di decodificare rapidamente anche i codici a barre di difficile lettura, inclusi codici stampati male, macchiati o sbiaditi.
Sono inoltre possibili scansioni di codici a barre ad alta densità, con una risoluzione che può arrivare fino a 3,5 mil. Nella maggior parte dei casi, questo elimina la necessità di acquistare lettori speciali.

È inoltre possibile trarre vantaggio dalla scansione a mani libere leader del settore offerta dal

lettore classe Voyager, la quale assicura un aumento della velocità di elaborazione grazie al rilevamento degli oggetti e al rilevamento e alla configurazione automatici In-Stand.

Questi lettori Voyager sono stati progettati per ridurre i costi associati ai tempi di inattività e di assistenza.
Un PCB con design antiurto garantisce una maggiore resistenza agli impatti.
Un pulsante incassato, protetto da un rivestimento in gomma, riduce al minimo i danni associati alle cadute accidentali.
Inoltre sono stati progettati con una finestra protetta in vetro antigraffio e grado di protezione IP42.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	laser

DIMENSIONI	
Altezza massima	97 mm
Larghezza massima	180 mm
Peso	125 gr
Profondità massima	66 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	100 scan/sec
Tecnologia di lettura	Laser

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP42
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB