

Lettore codici a barre HONEYWELL VOYAGER 1200G 1D, LASER, KIT CON CAVO USB E STAND 1200G-2USB-1		
Codice	CK166691	
EAN	3000000003091	
Marca	HONEYWELL	
Part number	1200G-2USB-1	
Storage unit		
Unità di vendita	Cadauno	
Confezione	1	
Imballaggio	1	
Peso (kg)	0.571	
Volume (cm ³)	2681.25	
<p>I lettori di codici a barre Voyager 1200g (cablati) e 1202g (wireless) sono realizzati sulla migliore e più venduta piattaforma di scansione laser a linea singola. Sono in grado di eseguire virtualmente la scansione di tutti i codici a barre lineari, svolgendo al contempo un lavoro eccezionale nella lettura di codici a barre danneggiati e di scarsa qualità.</p>		
<p>I lettori di codici a barre Voyager 1200g (cablati) e 1202g (wireless) offrono le prestazioni e la flessibilità ideali per una vasta gamma di applicazioni di scansione a mani libere e portatili. Indipendentemente dal modello prescelto, questi lettori Voyager forniscono prestazioni di scansione efficienti su praticamente tutti i codici a barre lineari, consentendo di decodificare rapidamente anche i codici a barre di difficile lettura, inclusi codici stampati male, macchiati o sbiaditi.</p> <p>Sono inoltre possibili scansioni di codici a barre ad alta densità, con una risoluzione che può arrivare fino a 3,5 mil. Nella maggior parte dei casi, questo elimina la necessità di acquistare lettori speciali.</p>		
<p>È inoltre possibile trarre vantaggio dalla scansione a mani libere leader del settore offerta dal</p>		

lettore classe Voyager, la quale assicura un aumento della velocità di elaborazione grazie al rilevamento degli oggetti e al rilevamento e alla configurazione automatici In-Stand.

Questi lettori Voyager sono stati progettati per ridurre i costi associati ai tempi di inattività e di assistenza.

Un PCB con design antiurto garantisce una maggiore resistenza agli impatti.

Un pulsante incassato, protetto da un rivestimento in gomma, riduce al minimo i danni associati alle cadute accidentali.

Inoltre sono stati progettati con una finestra protetta in vetro antigraffio e grado di protezione IP42.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Tecnologia	laser
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb

DIMENSIONI

Altezza massima	97 mm
Larghezza massima	180 mm
Peso	125 gr
Profondità massima	66 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Stand	No
-------	----

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	100 scan/sec
Tecnologia di lettura	Laser

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP42
----	------

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

CONNELLTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB