



Codice	CK166712
EAN	1472G2D-2USB-5-R
Marca	HONEYWELL
Part number	1472G2D-2USB-5-
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.63
Volume (cm ³)	4241.25

Con una migliore durata e una capacità di scansione più potente rispetto ai modelli precedenti - o qualsiasi scanner della sua categoria - lo scanner Voyager XP 1470g è l'opzione perfetta per flussi di lavoro che includono la lettura di codici a barre 1D e 2D e che richiedono una soluzione più robusta e affidabile. Lo scanner Voyager XP 1470g combina maggiore durata e migliore capacità di scansione allo stesso prezzo competitivo come il suo predecessore.

Costruito sulla piattaforma dell'iconico palmare della serie Voyager di Honeywell scanner, lo scanner Voyager XP 1470g è completamente compatibile con le versioni precedenti con gli accessori Voyager esistenti, riducendo il TCO.

Progettato per resistere a 30 cadute da 1,8 mt. e 1.000 cadute da 0,5 m, lo scanner Voyager XP 1470g è progettato per punti vendita molto frequentati offrendo una qualità di scansione con una precisione nettamente migliore rispetto a soluzioni comparabili.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP40
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	For a complete listing of all compliance approvals and certifications, please visit www.honeywellaidc.com/compliance
GENERALE	
Auto-ID	Si

Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB e Base di ricarica/comunicazione inclusi
Manuali	Incluso
Software	no
DIMENSIONI	
Altezza massima	169 mm
Larghezza massima	62 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	82 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si