

<p><b>23,8 ips webcam e microfono integrati win hello</b></p>	
---	--

Codice	CK166793
EAN	8712581764234
Marca	PHILIPS
Part number	242B1H/00
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.775
Volume (cm <sup>3</sup> )	45990

**Immagini chiare per aumentare la produttività**

Questo monitor Philips con una webcam pop-up sicura con Windows Hello offre una sicurezza migliore e personalizzata. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.

**Progettato per essere sostenibile**

Progettato per soddisfare gli standard ambientali  
 PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici  
 LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

**Prestazioni eccellenti**

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione  
 SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate  
 Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva  
 Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello

**Progettato per il tuo lavoro**

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

**SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

**GENERALE**

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

**SCHERMO**

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,27 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,35 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	50,1 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,77 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	

Gaming	No
Medicale	No