



Codice	CK166811
EAN	8712581767273
Marca	PHILIPS
Part number	272S1AE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.42
Volume (cm <sup>3</sup> )	67241.25

**Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana**

Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

**Prestazioni ottimali**

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione  
 Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi  
 SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate  
 Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

**Progettato per produttività e comfort**

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi  
 LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi  
 Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free  
 Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

**Progettato su misura per il tuo spazio**

Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine  
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

**Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili**

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

**SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

**GENERALE**

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

**SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,31 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No